

देवघाट गाउँपालिका, तनहुँको आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत दररेट

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैठौँ संशोधन नियम ३७ (मुल नियम १४८ मा संशोधन) तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद २, दफा १३ को उपदफा १,२,३ मा व्यवस्था भए बमोजिम निर्धारण गरिएको कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा मेशिन उपकरणको भाडा ... आदि



श्रावण, २०७८



गाउँपालिका कार्यलय, देवघाट ०९ गतेका दिन देवघाट गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको अध्यक्ष श्री दुर्ग बहादुर
आठौँ गाउँ सभाको बैठक बस्यो ।

नामथर	पद
१) श्री दुर्ग बहादुर थापा	गा.पा. अध्यक्ष
२) श्री बिमला थापा	गा.पा. उपाध्यक्ष
३) श्री भिम बहादुर गुरुङ	गाउँ सभा सदस्य (१ नं. वडाध्यक्ष)
४) श्री पोल बहादुर आले	गाउँ सभा सदस्य (२ नं. वडाध्यक्ष)
५) श्री कृतिमान आले	गाउँ सभा सदस्य (३ नं. वडाध्यक्ष)
६) श्री पदम बहादुर गुरुङ	गाउँ सभा सदस्य (४ नं. वडाध्यक्ष)
७) श्री याल बहादुर गुरुङ	गाउँ सभा सदस्य (५ नं. वडाध्यक्ष)
८) श्री चन्द्र प्रकाश वि.क.	गाउँ सभा सदस्य
९) श्री रत्न बहादुर बोटे	गाउँ सभा सदस्य
१०) श्री बाल कुमारी परियार	गाउँ सभा सदस्य
११) श्री भोगी माया राना	गाउँ सभा सदस्य
१२) श्री अनिता गुरुङ	गाउँ सभा सदस्य
१३) श्री यम माया गुरुङ	गाउँ सभा सदस्य
१४) श्री बग माया गुरुङ	गाउँ सभा सदस्य
१५) श्री सुन्दर भुजेल	गाउँ सभा सदस्य



- १६) श्री मन बहादुर गुरुङ
१७) श्री नानु माया वि.क.
१८) श्री बिर बहादुर थापा
१९) श्री छविजङ्ग ठकुरी
२०) चुम बहादुर राना
२१) दुर्गा बहादुर गुरुङ
२२) मन माया वि.क.
२३) पशुपती तिवारी
२४) दुर्गामान गुरुङ
२५) कालि माया दर्जी
२६) टुकनाथ अधिकारी
२७) भोजराज नैनावस्ती
२८) ठाकुर कुमारी क्षेत्रिनी
२९) फुल माया वि.क.
श्री नरहरि सापकोटा

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

गाउँ सभा सदस्य

सचिव (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत)



देवघाट गाउँपालिका

आठौँ गाउँ सभा

मिति: २०७८/०३/०९, २०७८/०३/१० र २०७८/०४/३२ गते सम्म ३ वटा बैठकबाट भएका निर्णयहरू

चौकिलात निर्णयहरू

- १. प्रस्तावको विषय:** आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम
निर्णयको व्यहोरा: देवघाट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम आठौँ गाउँ सभाको मिति: २०७८/०३/०९ को पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भई २०७७/०३/१० को दोस्रो बैठकमा छलफल भई सुझावलाई समावेश गरी सर्व सम्मतले पारित भयो ।
- २. विधेयकको विषय:** आर्थिक विधेयक, २०७८
निर्णयको व्यहोरा: देवघाट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को आर्थिक विधेयक, २०७८ आठौँ गाउँ सभाको मिति: २०७७/०३/१० को दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत भई बैठकमा छलफल भई सुझावलाई समावेश गरी सर्व सम्मतले पारित भयो ।
- ३. विधेयकको विषय:** विनियोजन विधेयक, २०७८
निर्णयको व्यहोरा: देवघाट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को विनियोजन विधेयक, २०७८ आठौँ गाउँ सभाको मिति: २०७७/०३/१० को दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत भई बैठकमा छलफल भई सर्व सम्मतले पारित भयो ।
- ४. प्रस्तावको विषय:** आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट
निर्णयको व्यहोरा: देवघाट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट आठौँ गाउँ सभाको मिति: २०७७/०३/१० को दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत भई बैठकमा छलफल भई कूल अनुमानित आय रु. ४९,५५,३३,६८४.०० (अक्षरुपी उन्पचास करोड पचपन्न लाख तेत्तिस हजार छ सय चौरासी रुपैया मात्र) र कूल व्यय अनुमान रु. ४९,५५,३३,६८४.०० (अक्षरुपी उन्पचास करोड पचपन्न लाख तेत्तिस हजार छ सय चौरासी रुपैया मात्र) को बजेट सर्व सम्मतले पारित भयो ।
- ५. विधेयकको विषय:** देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन विधेयक स्वीकृत सम्बन्धमा ।
निर्णयको व्यहोरा: देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालनको विधेयक आठौँ गाउँ सभाको मिति: २०७८/०३/१० को दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत भई छलफल भई सर्व सम्मतले पारित भयो ।
- ६. विधेयकको विषय:** देवघाट गाउँपालिकामा विभिन्न समिति गठन एवं सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक स्वीकृत सम्बन्धमा ।
निर्णयको व्यहोरा: देवघाट गाउँपालिकामा विभिन्न समिति गठन एवं सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक आठौँ गाउँ सभाको मिति: २०७८/०३/१० को दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत भई छलफल भई सर्व सम्मतले पारित भयो ।

सापकोटा
अध्यक्ष

बस्नेत
अध्यक्ष



प्रस्तावको विषय: निर्माण सामग्रीको स्थानीय दररेट स्वीकृत सम्बन्धमा ।

निर्णयको व्यहोरा: आ.व. २०७८/०७९ को लागि गा.पा.बाट तयार गरिएको निर्माण सामग्रीको स्थानीय दररेट स्वीकृत/अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्तावको विषय: गत वर्ष स्वीकृत O & M बमोजिम संस्थागत संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निरन्तरता तथा विभिन्न प्रशासनिक निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा ।

निर्णयको व्यहोरा: गत आ.व. को छैठौँ गाउँसभाबाट स्वीकृत देवघाट गाउँपालिकाको संस्थागत संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी O & M बमोजिम करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने तथा नेपाल सरकारबाट अधिक वर्ष २०७/०७९ को लागि स्वीकृत गरी लागू गरे बमोजिमको मलिक छलबमान, भत्ता लगायतका सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने निर्णयलाई अनुमोदन गरियो ।

प्रस्तावको विषय: संघीय सरकार तथा विभिन्न आयोजना/कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा (पदपूर्ति) भएका निर्णय तथा करार समझौता अनुमोदन सम्बन्धमा ।

निर्णयको व्यहोरा: संघीय सरकार तथा विभिन्न आयोजना/कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा (पदपूर्ति) भएका निर्णय तथा करार समझौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्तावको विषय: मालपोत कार्यालय तनहुँलाई प्रशासनिक तथा मसलन्द खर्च अनुदान भुक्तानी सम्बन्धमा ।

निर्णयको व्यहोरा: मालपोत कार्यालय तनहुँको च.नं. १११७६ मिति २०७८/०२/२३ गतेको पत्र बमोजिम माग भई आएको प्रशासनिक तथा मसलन्द खर्चका लागि अनुदान बापत रकम रु. ५३,०००.०० (अक्षरुपी पचास हजार रुपैया मात्र) उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

प्रस्तावको विषय: न्यायिक समिति कार्य सम्पादन अनुमोदन सम्बन्धमा ।

निर्णयको व्यहोरा: देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय न्यायिक समितिबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अवधिमा गरिएका कामकारवाही, कार्य प्रक्रिया सहितका सबै निर्णयहरुलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्तावको विषय: खर्च अनुमोदन सम्बन्धमा ।

निर्णयको व्यहोरा: वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन सहितको आधारमा साझेदारीमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छनौट भएका तपशिलका संस्थाहरुको लागि सम्बन्धीत कार्यक्रम शिर्षकमा विनियोजित रकमबाट व्ययभार हुने गरी समझौता भई कार्यक्रम सम्पन्न (प्रगती प्रतिवेदन, बिल भरपाई) बापतको भुक्तानी गरिएको देहाय अनुसारको खर्च रकमलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	संस्थाको नाम	कार्यक्रमको नाम	साझेदारी रकम			कार्यक्षेत्र (वडा)	भुक्तानी रकम
			गा.पा.	संस्था	जम्मा		
१	दक्षिण क्षेत्र दिगो विकास कृषि सहकारी संस्था	सहकारीता	१६,००,०००/-	३,२०,०००/-	१९,२०,०००/-	२२३	६,००,०००/-

आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत
देवघाट गाउँपालिका, तनहुँको दररेट, (ज्याला तर्फ)



क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६/०७७ (ने.र.)	आ.व. २०७७/०७८ (ने.र.)	आ.व. २०७८/०७९ (ने.र.)	कैफियत
१	ज्यामी/भरिया/स्वीपर/चौकीदार/लेन्थ वर्कर/नर्सरी नाईके	प्रति दिन	७००	७००	७००	
२	सिक्की/डकमी/बज्रकर्मी/चित्रकारी आदी					
	दक्ष	प्रति दिन	१०००	१०००	१०००	
	अर्धदक्ष	प्रति दिन			७७५	
३	आर्थिक (विभिन्न स्तर)					
	रा.प.अ. चतुर्थ	प्रति दिन				
	रा.प.अ. तृतीय	प्रति दिन				
	रा.प.अ. द्वितिय	प्रति दिन				
	रा.प.अ. प्रथम	प्रति दिन				
	सुपरभाईजर (मुखिया सरह)	प्रति दिन				
	सुपरभाईजर (खरिदार सरह)	प्रति दिन				
४	नयाँ सवारी चालक	प्रति दिन				
५	हनुवा सवारी चालक	प्रति दिन				
६	कसर तथा रोलर अप्रेटर	प्रति दिन				
७	कन्ट्रेक्टर अप्रेटर	प्रति दिन				
८	वा.वा. अप्रेटर	प्रति दिन				
९	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन				
१०	सामान्य वर्कर	प्रति दिन				
११	आवा काला	प्रति दिन				
१२	हेमलो	प्रति दिन				
१३	माली	प्रति दिन				
१४	साप्ताहिक रुपमा कूली	प्रति दिन				
१५	सर्भेयर (सब ईन्जिनियर सरह)	प्रति दिन				
१६	सिर्भेयर नर्सरी नाईके	प्रति दिन	७७५	७७५	७७५	
१७	कुत्तर तथा व्याप्टर	प्रति दिन	१०००	१०००	१०००	
१८	सडक सुपरभाईजर	प्रति दिन	६७५	६७५	६७५	
१९	सडक सुपरभाईजर र लेन्थवर्कर मासिक रुपमा राख्नुपरेमा उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने हप्ताको १ दिन विदा, वर्षको ६ दिन पर्व विदा तथा विमाको समेत व्यवस्था भएको हुँदा तपसिल अनुसारको दररेट कायम गर्ने ।					
२०	सडक सुपरभाईजर	मासिक			नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको दररेट अनुसार,	
२१	सडक लेन्थ वर्कर	मासिक				
२२	हुमान/लोड अनलोड					
	सान्नेद्वारा हुवानी					
क	डोको धुन्सेमा राखी बोक्ने सामान	प्र.कोष	२१३६	३१००	३१००	
ख	काँधमा राखी बोक्नु पर्ने सामान	प्र.कोष	३१५४	४१५०	४१५०	
ग	टुटाउन फूटाउन नमिल्ने एक ढिक्का सारी उपकरण	प्र.कोष	३१५४	४१५०	४१५०	
घ	फुट्ने सामान तथा पोलीथीन पाईप	प्र.कोष	३१५४	४१५०	४१५०	

ईन्जिनियर

नरहरि शम्शेर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुग वहादुर थापा
उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६।०७७ (ने.र.)	आ.व. २०७७।०७८ (ने.र.)	आ.व. २०७८।०७९ (ने.र.)	कैफियत
अ	वि.काई तार, विद्युत तार	प्र.कोष प्र.के.जी	८।२६	१०।५०	१०।५०	
ब	वि.काई पाईप	प्र.कोष प्र.के.जी	५।३१	६।७५	६।७५	
ख	पिनीयोन पाईप	प्र.कोष प्र.के.जी	३।५४	४।५०	४।५०	
ग	काठको पोल ८-९ मी. लामो	प्र.कोष प्र.के.जी.	६।८४	८।००	८।००	
घ	स्टीलको पोल ८-९ मी. लामो	प्र.कोष प्र.के.जी	८।२६	१०।५०	१०।५०	
ङ	१५ मिनि. भन्दा ठूलो व्यास भएको कोलुई पुलको लामो लष्टा मान्छे द्वारा ढुवानी गर्दा	प्र.कोष प्र.के.जी.	१३।५७	१७।२५	१७।२५	
च	१०० के.जी. भन्दा बढि तौलको सिमेन्ट पोल लोड अनलोड					
	सिमेन्ट पोल लोड	प्रति पोल	१७।०५	२१।००	२१।००	
	अनलोड	प्रति पोल	९।०८३	११।१००	११।१००	
	काठको पोल ८-९ मी. लामो					
	लोड	प्रति पोल	९६।७३	१२३।००	१२३।००	
	अनलोड	प्रति पोल	४९।५५	६३।००	६३।००	
	स्टील पोल (Tubular)					
	लोड	प्रति पोल	११४।४३	१४५।००	१४५।००	
	अनलोड	प्रति पोल	६०।१६	७६।००	७६।००	
	स्टील पोल (Folding Type)					
	लोड	प्रति पोल	९६।७३	१२३।००	१२३।००	
	अनलोड	प्रति पोल	४९।५५	६३।००	६३।००	
छ	साधारण सामान लोड अनलोड					
	लोड	प्रति क्वीन्टल	१८।३१	२३।००	२३।००	
	अन लोड	प्रति क्वीन्टल	१८।२८	२३।००	२३।००	
ज	तौलाई ५० के.जी.	प्रति बोरा	४।१३	५।२५	५।२५	
झ	चौकाई गर्दा ५० के.जी.	प्रति बोरा	४।१३	५।२५	५।२५	
	ट्रक तथा ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी					
ञ	पक्की सडकमा ट्रक द्वारा सामान ढुवानी	प्रति के.जी. प्र.कि.मि.	०।०२	०।०२	०।०२	
ट	कच्ची सडकमा ट्रकद्वारा सामान ढुवानी	प्रति के.जी. प्र.कि.मि.	०।०३	०।०३	०।०३	
ड	ट्रयाक्टर मात्र चल्ने सडकमा ढुवानी गर्दा (१० कि.मी. सम्मको दूरीको लागि)	प्रति के.जी. प्र.कि.मि.	०।१५	०।१५	०।१५	
	१० कि.मी. भन्दा बढि दूरीको लागि	प्रति के.जी. प्र.कि.मि.	०।१०	०।१०	०।१०	
	कृषि एवं पशु सेवा कार्यक्रम संग सम्बन्धित					
	पोलिपट. कञ्चभल ज्यगकभ मा उत्पादित सुन्तला बिरुवा	प्रति १०० गोटा	१२०।७५	१२१।००	१२१।००	
	काठ तथा दाउरा संकलन					
क	काठ					
	छपान र नम्बरिङ	प्रति रुख	१६।५०	१६।५०	१८।१५	

इन्जिनियर

नरहरि पौड्या
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

दुर्ग बहादुर थापा
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०७६।०७७ (ने.र.)	आ.व. २०७७।०७८ (ने.र.)	आ.व. २०७८।०७९ (ने.र.)	कैफियत
	रुख ढाल्ने हांगा छिमल्ने र गिंडा बनाउने	प्रति क्यु.फि.	७१।५०	७१।५०	७८।६५	
	रिड काट्ने	प्रति क्यु.फि.	४।४०	४।४०	४।८४	
	बोक्रा भिक्ने	प्रति क्यु.फि.	७।२०	७।२०	७।९२	
	यार्डिङ					
	५०० मीमी सम्म	प्रति क्यु.फि.	३६।३०	३६।३०	३९।९३	
	५०० देखि १००० मीमी सम्म	प्रति क्यु.फि.	४१।८०	४१।८०	४६।२०	
	१००० मीमी भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	४८।५०	४८।५०	५३।३५	
	लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१८।७०	१८।७०	२०।५७	
	अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	७।७०	७।७०	८।४७	
	पायलिङ	प्रति क्यु.फि.	७७।००	७७।००	८४।७०	
	गोलिया काठ ग्रेडिङ	प्रति क्यु.फि.			१०।००	
ख	ढुवानी					
	काठ ढुवानी गाडीबाट					
	५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			५५।००	
	१० कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			६०।००	
	१५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			६५।००	
	२० कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			७०।००	
	२५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			७५।००	
	२५ कि.मी. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.			८०।००	
	चिरान काठ ढुवानी गाडीबाट					
	५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			५०।००	
	१० कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			५५।००	
	१५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			६०।००	
	२० कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			६५।००	
	२५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यु.फि.			७०।००	
	२५ कि.मी. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.			७५।००	
	गोलिया कच्चि सडक	प्रति क्यु.फि.	२।७५	३।०३	३।०३	जिल्ला वन कार्यालय,
	गोलिया पक्की सडक	प्रति क्यु.फि.	१।२०	१।३२	१।३२	
	चिरान कच्चि सडक	प्रति क्यु.फि.	२।२०	२।४२	२।४२	तनहुँबाट प्राप्त
	चिरान पक्की सडक	प्रति क्यु.फि.	१।१०	१।२१	१।२१	
	चिरान काठ लोडिङ	प्रति क्यु.फि.			१०।००	
	चिरान काठ अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.			५।५०	
	चिरान काठ पायलिङ	प्रति क्यु.फि.			१४।५०	
ग	गोलिया काठ उत्पादन					
	स मिलमा चिरान काठ उत्पादन	प्रति क्यु.फि.			११०।००	
	गोलिया चिरान	प्रति क्यु.फि.	२५३।००	२७८।३०	२७८।३०	
	चिरान काठ १ कि.मी. सम्म ज्यामीबाट	प्रति क्यु.फि.	३६।३०	३९।९३	३९।९३	
	चिरान काठ पायलिङ ज्यामीबाट	प्रति क्यु.फि.	१२।१०	१३।३१	१३।३१	

इन्जिनियर

नरहरि पौडेल
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत


दुर्ग बहादुर थापा

विवरण	एकाई	आ.व. २०७६।०७७ (ने.र.)	आ.व. २०७७।०७८ (ने.र.)	आ.व. २०७८।०७९ (ने.र.)	कैफियत
ग. वाहन उत्पादन					
वाहन लोडिङ	प्रति के.जी.			०।३५	
वाहन अनलोडिङ	प्रति के.जी.			०।२०	
घ. वाहन					
वाहन कटान मूल्यान	प्रति चट्टा	७७००।००	८४७०।००	८४७०।००	
वाहन बार्डिङ					
१००० मीमी सम्म	प्रति चट्टा	४९५०।००	५४४५।००	५४४५।००	
१००० देखि १००० मीमी सम्म	प्रति चट्टा	५७२०।००	६२९२।००	६२९२।००	
१०००० मीमी भन्दा माथि	प्रति चट्टा	६६००।००	७२६०।००	७२६०।००	
चट्टा कपाउने	प्रति चट्टा	६००।००	६६०।००	६६०।००	
वाहन लोडिङ	प्रति चट्टा	२०००।००	२२००।००	२२००।००	
वाहन अनलोडिङ	प्रति चट्टा	७७०।००	८४७।००	८४७।००	
वाहन ढुवानी					
१० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३३००।००	३६३०।००	३६३०।००	
१० देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३६३०।००	३९९३।००	३९९३।००	
२० कि.मी. भन्दा माथि	प्रति चट्टा	४४००।००	४८४०।००	४८४०।००	
नोट: विभिन्न पदार्थ ढुवानी गर्दा अवस्था हेरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपरोक्त दररेटमा ३० प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा का पर्न सकिनेछ । १ बोस वरिपरि ३.२ कि.मि. लिईएको छ । ट्रकले एक ट्रिपमा बोक्ने अधिकतम औषत २.५ घ.मी. र ट्रकले एक ट्रिपमा बोक्ने औषत ६ टन उपकरणहरूको भाडादर (पेट्रोलियम पदार्थ, अपरेटर र हेल्पर भत्ता बाहेक) यसमा उल्लेख नभएका उपकरणहरूको बक्का सडक विभागको स्वीकृत दररेटलाई आधार मानिनेछ । सडक विभाग, यान्त्रिक उपकरण महाशाखाले हेभि उपकरणको दररेट परिवर्तन गरेमा सोही अनुसार दररेटमा परिवर्तन हुने छ ।					

इन्जिनियर

नरहरि ढाकोटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

दुर्ग बहादुर थापा
अध्यक्ष



आ.व.२०७६।०७९ को स्वीकृत

देवघाट गाउँपालिका, तनहुँको दररेट, (निर्माण सामग्री तर्फ)

क्र.सं.	देवघाट, तनहुँ गाउँपालिका, तनहुँ वि.सं. २०७३	ईकाई	आ.व.२०७६।०७९ (मु.ब.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७७।०७८ (मु.ब.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७८।०७९ (मु.ब.क. र ढुवानी बाहेक)	कैफियत
१	सिमेन्ट (५० के.जी.)					
क	हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट	प्रति बोरा	फ्याक्ट्री रेट	फ्याक्ट्री रेट	फ्याक्ट्री रेट	
ख	अन्य सिमेन्ट	प्रति बोरा				
	पि.पि.सि.	प्रति बोरा	७२०।००	७२०।००	७००।००	
	ओ.पि.सि.	प्रति बोरा	८३०।००	८३०।००	८००।००	
२	सेतो सिमेन्ट (४० के.जी.)	प्रति बोरा	१,२३०।००	१,२३०।००	१,२३०।००	
३	ईटा					
क	भट्टाको	प्र हजार	९,५००।००	९,४५०।००	९,४५०।००	
ख	चिम्नीको	प्र हजार	१२,५००।००	१२,५००।००	१३,७५०।००	
ग	चाईनिज (मेशिनबाट बनेको)	प्र हजार				
	फेस ईटा	प्र हजार	१४,५००।००	१५,९५०।००	१५,९५०।००	
	अनफेस ईटा	प्र हजार	१२,५००।००		१३,७५०।००	
घ	सिमेन्टबाट बनेको ईटा	प्र गोटा	१५।००	१५।००	१६।५०	
४	वालुवा					
क	सबै किसिमको सरदर	प्र घ.मि	१,१००।००	१,१००।००	१,२१०।००	
ख	क्रसरको वालुवा	प्र घ.मि	१,७५०।००	१,७५०।००	१,९२५।००	
५	मिट्टि (गोलो)					
क	५।३२ मि.मि.	प्र घ.मि	१,१७७।००	१,१७७।००	१,४००।००	
ख	१६।३२ मि.मि.	प्र घ.मि	१,०६७।००	१,०६७।००	१,४५०।००	
ग	१०।१४ मि.मि.	प्र घ.मि	१,६५०।००	१,६५०।००	१,४५०।००	
घ	१०।२५ मि.मि.	प्र घ.मि	१,४५९।७०	१,४६०।००	१,४५०।००	
ङ	५।१० मि.मि. चिप्स एग्रिगेट	प्र घ.मि	६२२।६०	६२३।००	७५०।००	
६	मिट्टि (कूटेको)					
क	५।१० मि.मि. चिप्स एग्रिगेट	प्र घ.मि	७२९।३०	८००।००	९६८।००	
ख	१०।२५ मि.मि.	प्र घ.मि	१,३६२।९०	१,३६३।००	१,४६०।००	
ग	५।२५ मि.मि.	प्र घ.मि	१,२६५।००	१,२६५।००	१,४६०।००	
घ	१०।३२ मि.मि.	प्र घ.मि	१,२६५।००	१,२६५।००	१,४६०।००	
ङ	१६।३२ मि.मी.	प्र घ.मि	१,२६५।००	१,२६५।००	१,४६०।००	
च	३।२५ मि.मि.	प्र घ.मि	१,२६५।००	१,२६५।००	१,४६०।००	
७	बेस कोर्ष					
क	०।४० मि.मि. बेस कोर्ष	प्र घ.मि	९०२।००	९०२।००	१,०९१।४२	
ख	०।६० मि.मि. बेस कोर्ष	प्र घ.मि	९०२।००	९०२।००	१,०९१।४२	
८	सतलभ मगकत	प्र घ.मि	१,१७७।००	१,१७७।००	१,२९४।७०	
९	ढुंगा					
क	कोरेवा ढुंगा	प्र घ.मि	१,०५०।००	१,१५०।००	१,३६६।००	
ख	कुदेको ढुंगा (सूरमा राख्ने)	प्र घ.मि	१,७००।००	१,८००।००	२,१३८।००	
ग	गोल ढुंगा	प्र घ.मि	१,०५०।००	१,१५०।००	१,३६०।००	
१०	माटो					
क	गाढोमा लगाउने लेसिलो माटो	प्र घ.मि	२४५।००	२४५।००	२४५।००	
ख	गाढोमा लगाउने रातो माटो	प्र घ.मि	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
ग	गाढो माटो	प्र घ.मि	११०।००	११०।००	११०।००	
११	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक					
क	४"×८"×१६" Hollow	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
	१२"×६"×६" Hollow	प्रति गोटा	२८।००	२८।००	२८।००	
ख	४"×८"×८"	प्रति गोटा	१३।००	१३।००	१३।००	
ग	४"×१२"×१२"	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
घ	६"×८"×१६"	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
ङ	८"×८"×८"	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
च	६"×८"×१६"	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	

इन्जिनियर
दश बहादुर थापा
प्रमुख

नरहरि
प्रशासकाय अधिकृत

क्र. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०७६/०७७ (मु.ब.क. र. ठूवानी बाहेक)	आ.व. २०७७/०७८ (मु.ब.क. र. ठूवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.ब.क. र. ठूवानी बाहेक)	कैफियत
	१६"x७.५"x८"	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	JICA design
	१२"x४"x६"	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
ख	सोलिड कंक्रीट ब्लक ४"x८"x१६"	प्रति गोटा	२८१००	२८१००	२८१००	
ब	सोलिड कंक्रीट ब्लक ४"x६"x१२"	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
	सोलिड कंक्रीट ब्लक ९.५"x४.५"x३.५"	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
क	रेलिङ कंक्रीट पोष्ट २ फूट	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
ब	कंक्रीट त्रिकोण चौकोण (४"x३")	प्रति रनिङ फूट	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	कंक्रीट पेभिड ब्लक ७.५"x५"x२.५"	प्रति गोटा	२३१००	२३१००	२३१००	
	कंक्रीट पेभिड ब्लक ७.५"x५"x३"	प्रति गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
	रोड कर्म १८"x४"x१२"	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
१२	चिरान काठ					
क	अग्राख काठ	प्र घ फिट	५,०८२१००	५,०८२१००	५,०८२१००	
ख	अन्य कूकाठ	प्र घ फिट	१,३९११५०	१,३९२१००	१,३९२१००	
ग	सिसौ	प्र घ फिट	२,७८३१००	२,७८३१००	२,७८३१००	
१३	वाउरा					
क	गोलिया	प्र के जी	१२१००	१२१००	१२१००	
ख	चिरान	प्र के जी	१४१००	१४१००	१४१००	
१४	कार्मिड स्ल्याण्डर्ड ढोका	प्र बर्ग फिट	३,२६७१००	३,२६७१००	३,२६७१००	
१५	सिसौ काठ भन्याड रेलिङ ५"x३"	प्र र.फि.	१,०६४१८०	१,०६४१००	१,०६४१००	
१६	सिसौ काठ २-१/२"x२-१/२"x३" कूदेको	प्रति गोटा	१,६३३१५०	१,६३३१५०	१,६३३१५०	
१७	कमर्सियल प्लाई उड (स्थानीय)					
क	३.५ एम एम	प्र.ब.फू	२५१००	२५१००	२५१००	
ख	४ एम एम	प्र.ब.फू	२११००	२११००	२११००	
ग	६ एम एम	प्र.ब.फू	३२१००	३२१००	३२१००	
घ	८ एम एम	प्र.ब.फू	३७१००	३७१००	३७१००	
ङ	९ एम एम	प्र.ब.फू	४०१००	४०१००	४०१००	
च	१२ एम एम	प्र.ब.फू	४८१००	४८१००	४८१००	
छ	१८ एम एम	प्र.ब.फू	७०१००	७०१००	७०१००	
१८	कमर्सियल प्लाई उड (NS/ISI)					
क	३.५ एम एम	प्र.ब.फू	३२१००	३२१००	३२१००	
ख	४ एम एम	प्र.ब.फू	३२१००	३२१००	३२१००	
ग	६ एम एम	प्र.ब.फू	४४१००	४४१००	४४१००	
घ	८ एम एम	प्र.ब.फू	५०१००	५०१००	५०१००	
ङ	९ एम एम	प्र.ब.फू	५८१००	५८१००	५८१००	
च	१२ एम एम	प्र.ब.फू	७०१००	७०१००	७०१००	
छ	१८ एम एम	प्र.ब.फू	९२१००	९२१००	९२१००	
१९	वाटर प्रूफ प्लाईउड					
क	३.५ एम एम	प्र.ब.फू	४४१००	४४१००	४४१००	
ख	४ एम एम	प्र.ब.फू	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
ग	६ एम एम	प्र.ब.फू	६६१००	६६१००	६६१००	
घ	८ एम एम	प्र.ब.फू	७७१००	७७१००	७७१००	
ङ	९ एम एम	प्र.ब.फू	८८१००	८८१००	८८१००	
च	१२ एम एम	प्र.ब.फू	९९१००	९९१००	९९१००	
छ	१८ एम एम	प्र.ब.फू	१३७१००	१३७१००	१३७१००	
ब	३२ एम एम वाटरप्रूफ प्लाईउड ढोका	प्र.ब.फू	३३४१००	३३४१००	३३४१००	
क	३२ एम एम नेचरल टिक प्लाईउड ढोका	प्र.ब.फू	४१५१००	४१५१००	४१५१००	
२०	बिन्तन बोर्ड					
	१२.५ मि मि फ्लस सिलिड (फिटिड सहित)	प्र.ब.फू	१२५१००	१२५१००	१२५१००	

इंजिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्ग बहादुर थापा
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०७६/०७७ (मु.अ.क. र. ढुवानी बाहेक)	आ.व. २०७७/०७८ (मु.अ.क. र. ढुवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.अ.क. र. ढुवानी बाहेक)	कैफियत
२१	कलामे डण्डी					
	क व्यास ४.७५ देखी ७ एम.एम.	प्र के.जी	८२१००	८२१००	८२१००	
	ख व्यास ८, २८, ३२ एम.एम.	प्र के.जी	८११५०	८११५०	८११५०	
	ग व्यास १० देखी २० एम.एम.	प्र के.जी	८११००	८११००	८११००	
	घ व्यास २५ एम.एम.	प्र के.जी	८०१५०	८०१५०	८०१५०	
२२	डण्डी बांधने तार					
	क डण्डी बांधने तार (कालो)	प्र के.जी	९२१००	९२१००	९२१००	
	ख डण्डी बांधने तार (सेतो)	प्र के.जी	११०१००	११०१००	११०१००	
२३	कांडे तार (वारवेड वाएर) १२ गेज	प्र के.जी	१००१००	१००१००	१००१००	
२४	कांडे तारको लागी हूक	प्र गोटा	८१००	८१००	८१००	
२५	जाली					
	क कुखुरे जाली (२० गेज)	प्र बर्ग मी	१००१००	१००१००	१००१००	
	ख लामबूटे नछिर्ने जाली ४ फूटे	प्र बर्ग मी	११०१००	११०१००	११०१००	
	ग लामबूटे नछिर्ने जाली ३ फूटे	प्र बर्ग मी	९७००	९७००	९७००	
	घ लामबूटे नछिर्ने जाली ४ फूटे (आल्मोनियम)	प्र बर्ग मी	२००१००	२००१००	२००१००	
	ङ लामबूटे नछिर्ने जाली ३ फूटे (आल्मोनियम)	प्र बर्ग मी	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२६	वि.आई वाएर हेभी कोटीड					
	क ८ गेज	प्र के.जी	१००१००	१०५१००	१०५१००	
	ख १० गेज	प्र के.जी	१००१००	१०५१००	१०५१००	
	ग १२ गेज	प्र के.जी	१०२१००	१०७१००	१०७१००	
	घ १३ गेज	प्र के.जी	१०५१००	११०१००	११०१००	
	Machine made meshwire for gabion structure Hexagonal mesh size 100 mm * 120 mm heavy coated	Sq.m		२८०१००	२८०१००	
	क geo textile MXC N20 (120 gm)	Sq.m			७५१००	
	ख geo textile MXC N30 (150 gm)	Sq.m			८२१००	
२७	वि.आई वाएर कमर्सियल					
	क ८ गेज	प्र के.जी	९५१००	९५१००	९५१००	
	ख १० गेज	प्र के.जी	९४१००	९४१००	९४१००	
	ग १२ गेज	प्र के.जी	९४१००	९४१००	९४१००	
२८	Gl wire mesh 24 गेज	प्र व मी	११०१००	११०१००	११०१००	
२९	कार्बन फाइबर UPVC (२ मीमी)	प्र व फू	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
३०	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी)	प्र व फू	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
३१	कार्बन फाइबर UPVC (६ मीमी)	प्र व फू	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
३२	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी) धूरी	र.मी.	८७०१००	८७०१००	८७०१००	
३३	Sunrise Composite carbon fiber sheet	प्र व फू	१००१००	१००१००	१००१००	
३४	Powder Coating fixer	वटा	८१००	८१००	८१००	
३५	Self tapping screw 3"	वटा	४८७	५१००	५१००	
३६	Self tapping screw 2.5"	वटा	४१४२	४१५०	४१५०	
३७	Self tapping screw 2"	वटा	३९८	४१००	४१००	
३८	Self tapping screw 1.5"	वटा	३५४	३६०	३६०	
३९	Self tapping screw 1"	वटा	३१०	३१०	३१०	
४०	UPVC Ridge cover (37"X2')	र.मी.	८७०१००	८७०१००	८७०१००	
४१	वि.वि.आई सिट (जस्ता पाता)					
	क २६ गेज हेभी (०.४१ मिमि)	प्र वण्डल	७,५९२१९२	७,५९३१००	९,०२०१००	
	ख २६ गेज मिडियम (०.३५ मिमि)	प्र वण्डल	६,६९९१४७	६,६२०१००	७,८६०१००	
	ग २६ गेज कमर्सियल (०.३१ मिमि)	प्र वण्डल	६,०५०१००	६,०५०१००	७,१८०१००	
	घ २८ गेज कमर्सियल	प्र वण्डल	५,७७५१००	५,७७५१००	६,८६०१००	

इन्जिनियर

नरहरि चकोटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

दुर्ग बहादुर थापा
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०७६/०७७ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७७/०७८ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७८/०७९ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	कैफियत
४२	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता) रङ्गिने डकी प्रदेश, २०७६					
क	२६ गेज हेभी (०.४१ मिमि)	प्र वण्डल	९,३४५।१४	९,३४५।१४	११,१००।००	
ख	२६ गेज मिडियम (०.३ मिमि)	प्र वण्डल	८,७६१।०६	८,७६१।०६	१०,४००।००	
ग	२६ गेज कमर्सियल/२८गेज हेभी (०.३१ मिमि)	प्र वण्डल	७,६८९।००	७,६८९।००	९,१३०।००	
घ	२६ गेज कमर्सियल (०.१८ मीमी प्लेनसिट)	प्र वण्डल	५,३२४।००	५,३२४।००	६,३२०।००	
४३	जि.आई. प्लेन सिट					
क	२६ गेज ०.४१ mm Heavy	प्र वण्डल	७,९०३।५०	७,९०३।५०	९,३८०।००	
ख	२६ गेज ०.३१ mm Medium	प्र वण्डल	६,९३८।००	६,९३८।००	७,२९०।००	
ग	०.३१ mm Coloured	प्र वण्डल	७,६८९।००	७,६८९।००	९,१३०।००	
घ	२८ गेज (हेभी ०.३१ मिमि)	प्र वण्डल	६,९३८।००	६,९३८।००	७,२९०।००	
ङ	३० गेज (हेभी ०.२४ मिमि)	प्र वण्डल	४,७९६।००	४,७९६।००	५,६९०।००	
च	३२ गेज (०.१८ मिमि)	प्र वण्डल	४,३०७।६०	४,३०७।६०	५,११०।००	
छ	GI Hook	प्रति के.जी.			१३०।००	
ज	Bitumen washer	१०० थान			३०।००	
४४	मयाल ढोकाको लागी फिटिङ्स					
१	कच्चा स्टील					
क	३" ISI mark	प्र.गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
ख	४" ISI mark	प्र.गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
ग	५" ISI mark	प्र.गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
घ	३" ISI mark B M	प्र.गोटा	४८।००	४८।००	४८।००	
ङ	४" ISI mark B M	प्र.गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
च	५" ISI mark B M	प्र.गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
२	कच्चा पित्तल					
क	३" ISI mark	प्र.गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
ख	४" ISI mark	प्र.गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
ग	५" ISI mark	प्र.गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
घ	६" ISI mark	प्र.गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
३	छेल्मिन्सि स्टील					
क	३"	प्र.गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
ख	४"	प्र.गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
ग	६"	प्र.गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
४	छेल्मिन्सि एल्मूनियम					
क	३"	प्र.गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
ख	४"	प्र.गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
ग	६"	प्र.गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
५	छेल्मिन्सि पित्तल					
क	३"	प्र.गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
ख	४"	प्र.गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	
ग	६"	प्र.गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
६	अन्तराप स्टील					
क	८"	प्र.गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
ख	१०"	प्र.गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
ग	१२"	प्र.गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
७	अन्तराप स्टील					
क	३"	प्र.गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	
ख	४"	प्र.गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
ग	५"	प्र.गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
ङ	६"	प्र.गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	

इन्जिनियर

नरहरि पौड्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्गा बहादुर थापा
अध्यक्ष

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०७६/०७७ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७७/०७८ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७८/०७९ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	कैफियत
८	हेण्डल एलुमिनियम					
क ३"		प्र.गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
ख ४"		प्र.गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
ग ५"		प्र.गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
घ ६"		प्र.गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
९	हेण्डल पित्तल					
क ३"		प्र.गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
ख ४"		प्र.गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
ग ६"		प्र.गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
१०	होल्ड फास्ट					
११	पेच					
क १/२"		प्र.गोटा	११९०	११९०	११९०	
ख ३/४"		प्र.गोटा	१६५	१६५	१६५	
ग	स्प्रिड					
घ	ढोका स्प्रिड साधारण	प्र.गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
ङ	ढोका स्प्रिड हेभी हाइड्रोलिक	प्र.गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
च	माट्रिस लक					
छ	माट्रिस लक ब्रास	प्र.गोटा	१,०५०१००	१,०५०१००	१,०५०१००	
ज	माट्रिस लक साधारण	प्र.गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
४५	विभिन्न साइजको किला					
क १"		प्र.के.जी.	१०२१३०	१०२१३०	१०२१३०	
ख १ १/२"		प्र.के.जी.	९६१८०	९६१८०	९६१८०	
ग २" देखी ४"		प्र.के.जी.	९४१६०	९४१६०	९४१६०	
घ	तार किला	प्र.के.जी.	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
४६	सीसा					
क ३.५ एम.एम.		प्र.व.फि.	६५१००	६५१००	६५१००	
ख ४ एम.एम.		प्र.व.फि.	७५१००	७५१००	७५१००	
ग ५ एम.एम.		प्र.व.फि.	९५१००	९५१००	९५१००	
४७	फलाम सम्बन्धि काम					
क ३x८x२० मी.मी. एम. एस. ग्रिल १/२"x३"x४"		प्र के जी	१०४१५०	१०४१५०	१०४१५०	
ख	रोलिड सटर	प्र के जी	११०१००	११०१००	११०१००	
ग	कोल्याप्सियल गेट (च्यानल गेट)	प्र के जी	११०१००	११०१००	११०१००	
घ	स्क्वाएर पाईप	प्र के जी	९९१००	९९१००	९९१००	
ङ	ब्लयाक पाईप (मिडियम)	प्र के जी	१००१९०	१००१९०	१००१९०	
च	गोलो भर्याङ फलामे	प्र. खूटकिला	१,६५०१००	१,६५०१००	१,६५०१००	
छ	सिधा भर्याङ फलामे	प्र. खूटकिला	१,०४५१००	१,०४५१००	१,०४५१००	
ज	एंगल ट्रेस, पाईप ट्रेस, भण्डाराल ढोका फलामे	प्र. के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००	
४८	स्टिलको रेलिङ पाईप					
क	राउण्ड	प्र के जी	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
ख	स्क्वाएर पाईप	प्र के जी	२८५१००	२८५१००	२८५१००	
४९	स्टेलेनेस स्टिलको पानी टङ्की	प्र.हजार लि.	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	
५०	१० गेजको जि.आई. तार (५०*५० मीमी) फेन्सिङ जाली	प्र.व.मी.	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
५१	१० गेजको जि.आई. तार (७५*७५ मीमी) फेन्सिङ जाली	प्र.व.मी.	४००१००	४००१००	४००१००	
५२	६०*६० मीमी १० गेज वाटर मेस (२.५*२.५ ईन्च) फेन्सिङ जाली	प्र.व.मी.	३४५१००	३४५१००	३४५१००	

इ
इन्जिनियर

नरहरि सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मि. ५१
दुन वहादुर थापा
अध्यक्ष

क्र. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०७६/०७७ (मु.अ.क. र. डूवानी बाहेक)	आ.व. २०७७/०७८ (मु.अ.क. र. डूवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.अ.क. र. डूवानी बाहेक)	कैफियत
५३	ब्ल्याक पाईप रेलिड ज्याला सहित					
	black pipe railing (25*25*1.6)	प्र.र.फी.	७९।००	७९।००	७९।००	
	black pipe railing (35*38*2.5)	प्र.र.फी.	१०४।००	१०४।००	१०४।००	
	black pipe railing (50*50*2.5)	प्र.र.फी.	१३७।००	१३७।००	१३७।००	
५४	रडरोगन सम्बन्धी					
	सोनोसेम	प्र के जी	६०।००	६०।००	६०।००	
	डिस्टेम्पर	प्र के जी	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	चूना	प्र के जी	२०।००	२०।००	२०।००	
	तयारी ईनामेल पेन्ट	प्र लि.	३९०।००	३९०।००	३९०।००	
	एल्मूनियम पेन्ट	प्र लि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	प्राईमर पेन्ट पिंक	प्र लि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
	प्राईमर पेन्ट सेतो	प्र लि.	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	खागसी (फलामे)	प्र गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
	खागसी (काठे)	प्र गोटा	६।००	६।००	६।००	
	ब्रस प्रति ईन्च ४४४	प्र. इन्च	४५।००	४५।००	४५।००	
	ब्रस प्रति ईन्च ४०९	प्र. इन्च	६५।००	६५।००	६५।००	
	चप्रा पालिस	प्र के जी	१,८००।००	१,८००।००	१,८००।००	
	जिक रेड अक्साईड	प्र लि.	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
	तारपिन तेल नं. १	प्र लि.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	वारनिस पेन्ट (सिन्थेटिक)	प्र लि.	३४५।००	३४५।००	३४५।००	
	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	प्र लि.	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
	गेर रेड अक्साईड नं. १ ISI	प्र के जी	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
	गेर रेड अक्साईड नं. २	प्र के जी	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	प्र लि.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
	गम (राठीकोल)	प्र लि.	२१५।००	२१५।००	२१५।००	
	weather coat paint	प्र लि.			१,०३५।००	
५५	डेकोरेटिव रडरोगन सम्बन्धी					
	हाई ग्लोस इनामेल	प्र लि.	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
	फर्निचर इनामेल	प्र लि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
	सिन्थेटिक इनामेल	प्र लि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	एल्मूनियम पेन्ट	प्र लि.	५६७।००	५६७।००	५६७।००	
	ब्लाक बोर्ड पेन्ट	प्र लि.	३२७।००	३२७।००	३२७।००	
	ऊड किपर	प्र लि.	५४९।००	५४९।००	५४९।००	
	वासेवल डिस्टेम्पर	के.जि.	२००।००	२००।००	२००।००	
	थिनर	प्र लि.	२२१।००	२२१।००	२२१।००	
	वालपूट्री	के.जि.	४०।००	४०।००	४०।००	
५६	स्यानिटरी फिटिडस					
	पोलिथिन हिल टंकी NS ISO Premium	प्र.लि.	१२।००	१२।००	१२।००	
	पोलिथिन हिल टंकी Local Brand Ex Heavy	प्र.लि.	११।००	११।००	११।००	
	इन्डियन प्यान सेट					
	१८" सेतो	प्र.सेट	८५।००	८५।००	८५।००	
	१८" रगिन	प्र.सेट	९५।००	९५।००	९५।००	
	२०" सेतो	प्र.सेट	८५।००	८५।००	८५।००	
	२०" रगिन	प्र.सेट	९५।००	९५।००	९५।००	
	२३" सेतो	प्र.सेट	१,४००।००	१,४००।००	१,४००।००	
	२३" रगिन	प्र.सेट	१,५००।००	१,५००।००	१,५००।००	
	कमोड सेट साधारण	प्र.सेट	२,५००।००	२,५००।००	२,५००।००	
	कमोड सेट (युरोपियन टाईप पेन) ISI Mark	प्र.सेट	७,०००।००	७,०००।००	७,०००।००	
	उडिहा प्यान सेट					
	२०" सेतो ISI mark	प्र.सेट	१,६००।००	१,६००।००	१,६००।००	
	२०" रगिन ISI mark	प्र.सेट	१,७००।००	१,७००।००	१,७००।००	

इन्जिनियर

नरहरि रणकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दम बहादुर थापा
अध्यक्ष

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०७६/०७७ (मु.अ.क. र. दूबानी बाहेक)	आ.व. २०७७/०७८ (मु.अ.क. र. दूबानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.अ.क. र. दूबानी बाहेक)	कैफियत
	२३"सेतो ISI mark	प्र.सेट	२,०००।००	२,०००।००	२,०००।००	
	२३"रंगिन Special	प्र.सेट	३,०००।००	३,०००।००	३,०००।००	
	वास बेशिन					
	वास बेशिन (१६"x२०") ISI mark	प्र.सेट	१,२००।००	१,२००।००	१,२००।००	
	वास बेशिन (१८"x१२") ISI mark	प्र.सेट	१,४००।००	१,४००।००	१,४००।००	
	वास बेशिन (२२"x१६") ISI mark	प्र.सेट	१,९००।००	१,९००।००	१,९००।००	
	युरिनल					
	सानो युरिनल	प्र.गोटा	१,३५०।००	१,३५०।००	१,३५०।००	
	ठूलो युरिनल ISI mark	प्र.गोटा	२,१००।००	२,१००।००	२,१००।००	
	फलसिड सिस्टर्न ISI mark					
	१० ली. ISI mark	प्र.गोटा	१,५००।००	१,५००।००	१,५००।००	
	१२ ली. ISI mark	प्र.गोटा	१,७००।००	१,७००।००	१,७००।००	
	१० ली. प्लाष्टिक Double Flush	प्र.गोटा	१,५००।००	१,५००।००	१,५००।००	
	मूख हेर्ने ऐना					
	१८"x१२"	प्र.गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
	१६"x२०"	प्र.गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
	अन्य					
	४" फ्लोर ट्याप	प्र.गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
	ग्लास सेल्फ (Steel)	प्र.गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
	सोप ट्रे (Steel) ४"x६"	प्र.गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	टाबेल रड (Steel) १६"	प्र.गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
	टाबेल रड (Steel) १८"	प्र.गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
	ब्रिच कक १/२"CP	प्र.गोटा	१,३००।००	१,३००।००	१,३००।००	
	स्टप कक १/२"CP	प्र.गोटा	१,५००।००	१,५००।००	१,५००।००	
	CP सावर राम्रो	प्र.गोटा	१,०००।००	१,०००।००	१,०००।००	
	धाराको टूटी १/२" २०० ग्राम	प्र.गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
	धारा टूटी १/२" ४०० ग्राम	प्र.गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
	धारा टूटी १/२" प्लाष्टिक साधारण	प्र.गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
	धारा टूटी १/२" प्लाष्टिक मध्यम	प्र.गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
	धारा टूटी १/२" प्लाष्टिक राम्रो	प्र.गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
	किचन सिंक (२४"x१८"x८")	प्र.गोटा	२,२००।००	२,२००।००	२,२००।००	
	किचन सिंक (२४"x१८"x१०")	प्र.गोटा	२,५५०।००	२,५५०।००	२,५५०।००	
	किचन सिंक (१६"x१८"x६")	प्र.गोटा	२,५५०।००	२,५५०।००	२,५५०।००	
	किचन सिंक (३७"x१८"x८") Single bowl	प्र.गोटा	३,७५०।००	३,७५०।००	३,७५०।००	
	किचन सिंक (३७"x१८"x८") Double bowl	प्र.गोटा	६,८००।००	६,८००।००	६,८००।००	
	३७ पि.मि.सी. पाईप					
	७५ मि.मी. सिंगल सकेट ३ मि.लामो ४	प्र.गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
	७५ मि.मी. डबल सकेट ३ मि.लामो ४ के	प्र.गोटा	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
	११० मि.मी. सिंगल सकेट ३ मि.लामो ४	प्र.गोटा	१,०५०।००	१,०५०।००	१,०५०।००	
	११० मि.मी. डबल सकेट ३ मि.लामो ४	प्र.गोटा	१,१००।००	१,१००।००	१,१००।००	
	पि.मि.सी. सकेट ७५ मि.मी. Couple	प्र.गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	
	पि.मि.सी. सकेट ११० मि.मी. Couple	प्र.गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
	रेडियुसर ११०*७५ मि.मी.	प्र.गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
	सकेट प्लग ७५ मि.मी.	प्र.गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
	सकेट प्लग ११० मि.मी.	प्र.गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
	प्लेन टी ७५ मि.मी.	प्र.गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
	बेन्ड ७५ मि.मी.	प्र.गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	

इन्जिनियर

नरहरि सायकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्ग बहादुर थापा
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	बा.व.२०७६/०७७ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	बा.व.२०७७/०७८ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	बा.व.२०७८/०७९ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	कैफियत
	पाईप क्लीप सरदर ७५ मी मी	प्र.गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
	पाईप क्लीप सरदर ११० मी मी	प्र.गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	रबर सिल २२५/२३०	प्र.केजी.	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
३८	फ्लोरिड सम्बन्धी					
	फ्लोरिड टायल ८"x८"	प्र. गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	फ्लोरिड टायल ८"x४"	प्र. गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
	फ्लोरिड टायल ८"x६"	प्र. गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	फ्लोरिड टायल १२"x१२"	प्र. गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
	फ्लोरिड टायल १६"x१६"		१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	फ्लोरिड टायल २४"x२४"		४९०१००	४९०१००	४९०१००	
	मार्बल चिप्स ८२ साइज	प्र.के. जी.	२०१००	२०१००	२०१००	
	मार्बल चिप्स ८२ साइज रंगिन	प्र.के. जी.	२०१००	२०१००	२०१००	
	अक्रालिक एसिड	प्र.केजी.	२००१००	२००१००	२००१००	
	मैन पालिस	प्र.केजी.	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
	टुका इडा (सूखि)	प्र.घमी.	१,७७०१००	१,७७०१००	१,७७०१००	
	काबोरिन्डम ढुंगा	प्र.गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	
	फ्लोरिड मार्बल	प्र.व.फी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	ब्रेनाइट मार्बल	प्र.व.फी.	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
३९	पानी तान्ने पम्प सम्बन्धी					
	१" एच पी इलेक्ट्रीक मोटर ISI	प्र. गोटा	८,६००१००	८,६००१००	८,६००१००	
	१/२" एच पी इलेक्ट्रीक मोटर ISI	प्र. गोटा	५,९००१००	५,९००१००	५,९००१००	
	पम्प लगाई Dewatering गर्ने काम	प्र.घन्टा	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प (अप्रेटर र ईन्धन खर्च बाहेक)					
	७.५ हर्सपावर	प्रति दिन	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	२ हर्सपावर	प्रति दिन	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
६०	विविध:					
	सिलिका सिमेन्ट Admixture	प्र. के.जी.	३९५१००	३९५१००	३९५१००	
	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड (WPC.)	प्र. के.जी.	३५१००	३५१००	३५१००	
	बांस छिपिणको	प्र. घना	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	बांसको मान्द्रो	प्र. व.फू.	१५१००	१५१००	१५१००	
	नियालाको भकारी	प्र. व.फू.	१५१००	१५१००	१५१००	
	खर, बाबियो	प्र. भारी	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	टारफेल्ड के.पी. ग्रेड	प्र. ब मी	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
	बांसको विरुवा					
	बीउवाट					
	१ वर्षे	प्रति विरुवा	६०१००	६०१००	७५१००	
	२ वर्षे	प्रति विरुवा	६०१००	७५१००	१००१००	
	राइजोमवाट					
	नियाले बांस	प्रति विरुवा		१००१००	१५०१००	
	मझौला बांस	प्रति विरुवा		२५०१००	२५०१००	
	तामा/ठूलो बांस	प्रति विरुवा		४००१००	४००१००	
	जिप्सो विरुवा राइजोम	प्रति विरुवा	५१००	५१००	५१००	
	घासको बीउ सम्बन्धी					
	जै. घासको बीउ खरिद	प्रति के जी	६०१००	६०१००	६०१००	
	स्टाइलो घासको बीउ खरिद	प्रति के जी	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	ज्वाइन्ट भेज	प्रति के जी	१००१००	१००१००	१००१००	
	सकै चरी	प्रति के जी	१३०१००	१३०१००	१३०१००	

इन्जिनियर

नरहरि सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्गा बहादुर थापा
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०७६/०७७ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७७/०७८ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७८/०७९ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	कैफियत
६१	मौरी पालन सम्बन्धी					
	मौरिको घर					
	न्युटन ए'	प्रति गोटा	३,०००/००	३,०००/००	३,०००/००	
	न्युटन बी'	प्रति गोटा	३,२००/००	३,२००/००	३,२००/००	
	सेरेना मौरी (४ फ्रेम) रानी सहित	प्रति गोला			५,५००/००	
	सेरेना मौरी घर	प्रति घर			४,०००/००	
	सेरेना मौरी घर टुनी काठ मिक्स	प्रति घर			४,२००/००	
	सेरेना मौरी घर टुनी काठ	प्रति घर			४,६००/००	
	मौरी घर टुनी	प्रति घर			५,५००/००	
	मौरिको गोला (५ फ्रेम) रानी सहित	प्रति सेट	५,०००/००	५,०००/००	५,०००/००	
	आधार चाका	प्रति केजी	१,३५०/००	१,३५०/००	१,३५०/००	
	सेरेना मौरी आधार चाका	प्रति केजी			१,४००/००	
	मौरिको घर (१.५ फूट फलामको) स्त्याण्ड	प्रति सेट	८००/००	८००/००	८००/००	
	Queen gate	प्रति सेट	७००/००	७००/००	६५०/००	
	Smoker (धुंवादानी)	प्रति गोटा	७००/००	७००/००	७००/००	
	Smoker (धुंवादानी) स्टील	प्रति गोटा			१७००/००	
	स्टील मह मदानी	प्रति गोटा	११,५००/००	११,५००/००	११,५००/००	
	स्टील मह मदानी ४ फ्रेम	प्रति गोटा			१५,०००/००	
	मेलिफेरा स्टील मह मदानी ४ फ्रेम	प्रति गोटा			२०,०००/००	
	मेलिफेरा स्टील मह मदानी ८ फ्रेम	प्रति गोटा			४०,०००/००	
	मेलिफेरा मौरी गोला ५ फ्रेम सहित	प्रति गोटा			५,०००/००	
	फलामे मह मदानी	प्रति गोटा	८,५००/००	८,५००/००	८,५००/००	
	पञ्खा	प्रति जोडी	२५०/००	२५०/००	२५०/००	
	रानी पिन्जडा	प्रति गोटा	१५०/००	१५०/००	१५०/००	
	रानी मौरी	प्रति गोटा	१,०००/००	१,०००/००	१,०००/००	
	सेरेना फ्रेम फिडर	प्रति गोटा			२००/००	
	सेरेना मौरी फ्रेम खाली	प्रति गोटा			६०/००	
	ग्राफिटिड निडल	प्रति गोटा			३००/००	
	ग्राफिटिड रंग	प्रति गोटा			१५०/००	
	हाईव टुल	प्रति गोटा			१५०/००	
	हनि बकेट २० के.जी.	प्रति गोटा			५००/००	
	हनि एक्स्ट्राक्टिड नेट	प्रति गोटा			४,५००/००	
	मेलिफेरा मौरी प्लाष्टिक फ्रेम फिडर	प्रति गोटा			२५०/००	
	स्ट्याण्ड	प्रति गोटा			४००/००	
	आसन बोर्ड	प्रति गोटा	१५०/००	१५०/००	१५०/००	
	छाउरा कक्ष चौकोश	प्रति गोटा	४०/००	४०/००	४०/००	
	वि ब्रस	प्रति गोटा	१५०/००	१५०/००	१५०/००	
	मह कक्ष चौकोश	प्रति गोटा	३०/००	३०/००	३०/००	
	मौरी छोप्ने भोला	प्रति गोटा	५००/००	५००/००	५००/००	
	मौरी घुम्टो (Net)	प्रति गोटा	६००/००	६००/००	६००/००	
६२	वन तथा विरुवा उत्पादन सम्बन्धी					
	चाँच, कल्की, काँगियो, गोल्डमोहर, राईखिनियो, निमारो	प्रति गोटा	२७५०	३०२५	३३२८	
	हुन्नी, लांकूरी, लप्सी	प्रति गोटा	२२२०	२४५०	२६९५	
	नेनिबर	प्रति गोटा	६६०	७००	७७०	
	इपिल ईपिल, किम्बू, टांकी	प्रति गोटा	९१९०	१११००	१२१९०	
	बडहर	प्रति गोटा	१६५०	१८१००	१९१८०	
	सदाश	प्रति गोटा	३३०१००	३६३१००	३९९१३०	
	टिमूर	प्रति गोटा	३३१००	३६१००	३९१६०	
	चिराईतो	प्रति गोटा	१०१००	१११००	१२१९०	
	नौठे सल्ला	प्रति गोटा	७७००	८५१००	९३५०	जिल्ला

जि.नि.य.र

नरहरि मणिकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्ग बहादुर थापा
अध्यक्ष

क्र. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०७६/०७७ (मु.अ.क. र ढूवानी बाहेक)	आ.व.२०७७/०७८ (मु.अ.क. र ढूवानी बाहेक)	आ.व.२०७८/०७९ (मु.अ.क. र ढूवानी बाहेक)	कैफियत
	श्रीखण्ठ, रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२७५१००	३०२१५०	३३२१७५	वन कार्यालय बाट प्राप्त
	बोधी चित्त	प्रति गोटा	४४०१००	४८४१००	५३२१४०	
	अन्य (सिमली, किम्बू, बैस, दवदवे, खिरौ, काभ्रो, सजिवन आदि हांगा सने जति) १ मि. को हांगा	प्रति गोटा	१०१००	१०१००	१११००	
	अगरउड	प्रति गोटा		१४०१००	१५४१००	
	टिक	प्रति गोटा		२०१००	२२१००	
	बांस	प्रति गोटा		२३०१००	२५३१००	
	बर, पिपल, समी	प्रति गोटा		४००१००	४४०१००	
	बहुवर्षिय विरुवा					
	२ फिट माथि, ७ ११ को पोलि व्यागमा	प्रति गोटा	८०१००	८८१००	९६१८०	
	३ फिट माथि, ७ ११ को पोलि व्यागमा	प्रति गोटा	१००१००	११०१००	१२११००	
	४ फिट माथि, ७ ११ को पोलि व्यागमा	प्रति गोटा	१५०१००	१६५१००	१८१५०	
	मकै उन्नत बिउ	प्रति के.जी.			८०१००	
	मोटो धानको उन्नत बिउ	प्रति के.जी.			६३१००	
	मसिना तथा बास्नादार धानको उन्नत बिउ	प्रति के.जी.			७०१००	
	आलुको उन्नत बिउ	प्रति के.जी.			८०१००	
	गहुको उन्नत बिउ	प्रति के.जी.			७०१००	
	कोदोको उन्नत बिउ	प्रति के.जी.			७५१००	
	गाईबस्तुको गोबर मल	प्रति के.जी.			४१००	
	पिना	प्रति के.जी.			३७००	
	बाखाको जुत्तो मल	प्रति के.जी.			५१००	
	कुसुमराको मल	प्रति के.जी.			६१००	
	vermi compost मल	प्रति के.जी.			२५१००	
	प्लाष्टिक घर बनाउन प्रयोग हुने बांस	प्रति घना			३००१००	
	सुन्तला कलमी स्किन हाउस भित्रको	प्रति गोटा			१५०१००	
	सुन्तला विजु	प्रति गोटा			४०१००	
	कागती कलमी स्किन हाउस भित्रको	प्रति गोटा			१५०१००	
	कागती विजु	प्रति गोटा			४०१००	
	कागती विजु पोलिपोटमा	प्रति गोटा			५०१००	
	एभोकाडो विरुवा	प्रति गोटा			१५०१००	
	केरा सकर	प्रति गोटा			३०१००	
	केरा विरुवा टिस्यु कल्चर	प्रति गोटा			४०१००	
	नास्याती	प्रति गोटा			७०१००	
	आरुखडा	प्रति गोटा			६०१००	
	किवी फूट विरुवा	प्रति गोटा			१२०१००	
	जुनार कलामी स्किन हाउस भित्रको	प्रति गोटा			१५०१००	
	अंगुर कलमी	प्रति गोटा			१२०१००	
	अम्बा	प्रति गोटा			६०१००	
	नेकाडेमिया नट	प्रति गोटा			१२०१००	
६३	अलकत्रा					
	WG 10	प्र मे.टन		७१,८००१००	७७,५००१००	नेपाल
	WG 30	प्र मे.टन		७४,५००१००	८०,४५०१००	विट्रुमिन
	Cationic Bitumen Emulsion	प्र मे.टन		६८,०००१००	७३,०००१००	
	Antistripping Agent (Anstrip) - Liquid	प्र के. जी	३२०१००	३५०१००	३५२१००	ब्यारेल
६४	रोड पेन्ट (Tharmoplast)	प्र के. जी	२५३१००	२५३१००	२७८३३०	
६५	Cal eye	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	४२३५५०	

डा. विष्णु शर्मा

नरहरि पौड्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

डा. बहादुर थापा
अध्यक्ष

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०७६/०७७ (मु.अ.क. र. ठूवानी बाहेक)	आ.व. २०७७/०७८ (मु.अ.क. र. ठूवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.अ.क. र. ठूवानी बाहेक)	कैफियत
६६	Solar stud	प्रति गोटा	४,५००/००	४,५००/००	४,५००/००	
६७	Glass Bead	प्र. के. जी	३६०/००	३६०/००	३६०/००	
६८	पूटीन (कालो)	प्र. के. जी	१७०/००	१७०/००	१७०/००	
६९	धानको भूस	प्र. के. जी	८१००	८१००	८१००	
७०	गोबर	प्र. के. जी	४१००	४१००	४१००	
७१	पर्दाको लागी एल्युमिनियम पाईप (३/४)"	प्र फिट	४०/००	४०/००	४०/००	
७२	पर्दाको लागी एल्युमिनियम पाईप (१)"	प्र फिट	४५/००	४५/००	४५/००	
७३	पर्दाको पाईप ब्राकेट	प्र गोटा	४५/००	४५/००	४५/००	
७४	Exhaust Fan (मेटल फ्रेम) १५"	प्र गोटा	३,७२५/००	३,७२५/००	३,७२५/००	
७५	सिमेन्टको खाली बोरा	प्र गोटा	१०/००	१०/००	१०/००	
७६	सनमाईका (४'x८')	प्र गोटा	९७५/००	९७५/००	९७५/००	
७७	सिंचाई सम्बन्धी कार्यको लागि					
	फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल स्टील (Truss, Beam, Column)	प्र. के. जी.	२१०/००	२१०/००	२१०/००	
	इरिगेसन गेट	प्र. के. जी.	३००/३०	३००/३०	३००/३०	
	इरिगेसन गेट स्पिन्डर	प्र. के. जी.	४९८/७५	४९८/७५	४९८/७५	
	स्टील ट्रयास र्याक	प्र. के. जी.	१९९/५०	१९९/५०	१९९/५०	
	स्टील वायर केवल (फिटिङ्ग बाहेक)	प्र. के. जी.	३९९/००	३९९/००	३९९/००	
	गेट सिल जेट टाइप १०० मीमी, ५० मीमी, ८ मीमी	प्र. र. मी.	२,७००/००	२,७००/००	२,७००/००	
	रबर सिल, पि.भि.सि. सिल	प्र. र. मी.	७५/००	७५/००	७५/००	
७८	बिष्फोटन कार्यको लागि					
	जिलेटिन	प्र. के. जी.	२१०/००	२१०/००	२१०/००	
	डिटोनेटर	प्र. गोटा	७७०	७७०	७७०	
	फ्यूजतार	प्र. मी.	६६०	६६०	६६०	
७९	आर.सि.सि.हयूम पाईप (NP2)					
	६" व्यास	प्र गोटा	२,४२०/००	२,४२०/००	२,४२०/००	
	८" व्यास	प्र गोटा	३,०२५/००	३,०२५/००	३,०२५/००	
	९" व्यास	प्र गोटा	२,६६२/००	२,६६२/००	२,६६२/००	
	१०" व्यास	प्र गोटा	३,६३०/००	३,६३०/००	३,६३०/००	
	१२" व्यास	प्र गोटा	४,२३५/००	४,२३५/००	४,२३५/००	
	१५" व्यास	प्र गोटा	४,४२८/६०	४,४२८/६०	४,४२८/६०	
	१६" व्यास	प्र गोटा	५,०९४/१०	५,०९४/१०	५,०९४/१०	
	१८" व्यास	प्र गोटा	५,४४५/००	५,४४५/००	५,४४५/००	
	२०" व्यास	प्र गोटा	६,०५०/००	६,०५०/००	६,०५०/००	
	२४" व्यास	प्र गोटा	७,७००/००	७,७००/००	७,७००/००	
	२८" व्यास	प्र गोटा	९,६८०/००	९,६८०/००	९,६८०/००	
	३०" व्यास	प्र गोटा	११,२५३/००	११,२५३/००	११,२५३/००	
	३२" व्यास	प्र गोटा	१२,१००/००	१२,१००/००	१२,१००/००	
	३६" व्यास	प्र गोटा	१६,९७६/३०	१६,९७६/३०	१६,९७६/३०	
	४०" व्यास	प्र गोटा	१६,९४०/००	१६,९४०/००	१६,९४०/००	
	४८" व्यास	प्र गोटा	२१,७८०/००	२१,७८०/००	२१,७८०/००	
	६०" व्यास	प्र गोटा	४९,४८९/००	४९,४८९/००	४९,४८९/००	
८०	आर.सि.सि.हयूम पाईप (NP3)					
	६" व्यास	प्र गोटा	४,३४५/००	४,३४५/००	४,३४५/००	
	८" व्यास	प्र गोटा	४,७३०/००	४,७३०/००	४,७३०/००	
	९" व्यास	प्र गोटा	६,०५०/००	६,०५०/००	६,०५०/००	
	१०" व्यास	प्र गोटा	६,६००/००	६,६००/००	६,६००/००	
	१२" व्यास	प्र गोटा	७,९२०/००	७,९२०/००	७,९२०/००	
	१५" व्यास	प्र गोटा	९,९००/००	९,९००/००	९,९००/००	
	१६" व्यास	प्र गोटा	१०,४५०/००	१०,४५०/००	१०,४५०/००	
	१८" व्यास	प्र गोटा	११,५५०/००	११,५५०/००	११,५५०/००	
	२०" व्यास	प्र गोटा	१३,२००/००	१३,२००/००	१३,२००/००	

इन्जिनियर

नरहरि सापकाटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्ग बहादुर थापा
प्रमुख

क्र. सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०७६/०७७ (मु.अ.क. र. ठूवानी बाहेक)	आ.व. २०७७/०७८ (मु.अ.क. र. ठूवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.अ.क. र. ठूवानी बाहेक)	कैफियत
	२४" ब्यास	प्र. गोटा	१५,४००।००	१५,४००।००	१५,४००।००	
	२८" ब्यास	प्र. गोटा	१९,८००।००	१९,८००।००	१९,८००।००	
	३०" ब्यास	प्र. गोटा	२२,५५०।००	२२,५५०।००	२२,५५०।००	
	३२" ब्यास	प्र. गोटा	२३,१००।००	२३,१००।००	२३,१००।००	
	३६" ब्यास	प्र. गोटा	२७,५००।००	२७,५००।००	२७,५००।००	
	४३" ब्यास	प्र. गोटा	३०,८००।००	३०,८००।००	३०,८००।००	
	४८" ब्यास	प्र. गोटा	४२,९००।००	४२,९००।००	४२,९००।००	
	६०" ब्यास	प्र. गोटा	६२,७००।००	६२,७००।००	६२,७००।००	
८१	एल्युमिनियम भ्याल ढोका (तयारी)					
	Double Pannel sliding window with 5 mm clear glass	प्र. व. फिट	६००।००	६००।००	६००।००	
	Double Pannel sliding window with 5 mm black glass	प्र. व. फिट	६२५।००	६२५।००	६२५।००	
	Double Pannel sliding window with 5 mm reflectiver glass	प्र. व. फिट	६२०।००	६२०।००	६२०।००	
	Double Pannel sliding window with ventilation	प्र. व. फिट	६४०।००	६४०।००	६४०।००	
	Triple pannel sliding window	प्र. व. फिट	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
	Door 5 mm. board	प्र. व. फिट	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
	Door 9mm. board	प्र. व. फिट	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
	Fix partition with white glass	प्र. व. फिट	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
	Fix partition with black glass	प्र. व. फिट	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
	Fix partition with refection glass	प्र. व. फिट	४९०।००	४९०।००	४९०।००	
	Louver Ventilation	प्र. व. फिट	६००।००	६००।००	६००।००	
	Glazing and curtain wall Heavy	प्र. व. फिट	६९०।००	६९०।००	६९०।००	
	Glazing and curtain wall Light	प्र. व. फिट	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
	Heavy openable door set	प्र. व. फिट	७००।००	७००।००	७००।००	
	Heavy openable window set	प्र. व. फिट	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	Steel railing bar Four line	र. फिट	१,१५०।००	१,१५०।००	१,१५०।००	
	Steel railing bar Three line	र. फिट	१,०५०।००	१,०५०।००	१,०५०।००	
८२	सि.भि.सि.खापा.सहितको त्रिकोष	प्र. गोटा	७,५००।००	७,५००।००	७,५००।००	
८३	विभिन्न साईजको पि.भि.सि.खापा	प्र. गोटा	६,०००।००	६,०००।००	६,०००।००	
८४	UPVC Window, Doors & Glass Partition					
	80 mm UPVC sliding Window Set with 5mm Clear glass	per. sq.f.	५८५।००	५८५।००	५८५।००	
	80 mm UPVC sliding Window Set with 5mm colour glass	per. sq.f.	६१५।००	६१५।००	६१५।००	
	60 mm UPVC Casement Window Set with 5mm Clear glass	per. sq.f.	६१५।००	६१५।००	६१५।००	
	60 mm UPVC Casement Window Set with 5mm colour glass	per. sq.f.	६४५।००	६४५।००	६४५।००	
	60 mm UPVC doorset with frame	per. sq.f.	६३५।००	६३५।००	६३५।००	
	UPVC fix partition with 5mm clear glass	per. sq.f.	४९०।००	४९०।००	४९०।००	
	UPVC fix partition with 5mm colour glass	per. sq.f.	५२०।००	५२०।००	५२०।००	
	UPVC fix partition with 15mm UPVC board	per. sq.f.	५२०।००	५२०।००	५२०।००	
८५	तयारी दररेट					
	Readymixed Concrete					
	M15	per m3	१०,५००।००	१०,५००।००	१०,५००।००	
	M20	per m3	१२,५००।००	१२,५००।००	१२,५००।००	
	M25	per m3	१४,५००।००	१४,५००।००	१४,५००।००	
	M30	per m3	१६,०००।००	१६,०००।००	१६,०००।००	

इन्जिनियर

नरहरि सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्गा बहादुर थापा
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०७६।०७७ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७७।०७८ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व.२०७८।०७९ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	कैफियत
८६	Paving Stone					
	1" thick good quality	sq.ft	९५।००	९५।००	९५।००	
	1.5" thick good quality	sq.ft	११०।००	११०।००	११०।००	
	2" thick good quality	sq.ft	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	Stone paving with earthing stone	sq.ft	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
	Stone cladding	sq.ft	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
	Stone cladding with wall surface in 1:3 c/s mortar	sq.ft	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
	Flag stone paving	sq.m	१,०६५।००	१,०६५।००	१,०६५।००	
	Carborandom Stone	No	१,०६५।००	१,०६५।००	१,०६५।००	
८७	मकन निर्माण संग सम्बन्धीत तपसिल बमोजिमका विशेष प्रकृतिको Work item हरको लागि निम्नानुसारको तयारी दररेट कायम गरि कार्य गर्ने :					
	Elastomat rubber bering	No	३१,८२०।००	३१,८२०।००	३१,८२०।००	
	Rocker bering	No	२७०,०००।००	२७०,०००।००	२७०,०००।००	
	Roller bering	No	४५४,०००।००	४५४,०००।००	४५४,०००।००	
	Slab sill expansion joint	Rm	३६,०००।००	३६,०००।००	३६,०००।००	
	Compressive sill	Rm	१८,०००।००	१८,०००।००	१८,०००।००	
	Normal Cat Eye	No	३६५।००	३६५।००	३६५।००	
	Solar stood	No	३,१८०।००	३,१८०।००	३,१८०।००	
	Thermo plast	Kg	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
	Glass bit	Kg	२००।००	२००।००	२००।००	
	Water steeper 6"	Rm	३६५।००	३६५।००	३६५।००	
	Water steeper 9"	Rm	४५५।००	४५५।००	४५५।००	
	Sign board painting & lettering	Sq.m	५९४।००	५९४।००	५९४।००	
८८	Air Conditioning System					
	Air Conditioning System Refrigeration	No	६०,०००।००	६०,०००।००	६०,०००।००	
	Air Conditioning System Refrigeration	No	७०,०००।००	७०,०००।००	७०,०००।००	
	Air Conditioning System Refrigeration	No	७५,०००।००	७५,०००।००	७५,०००।००	
८९	Fitting Charge					
	Electrical fitting charge	point	९०।००	९०।००	९०।००	
	2 phase line installation and joining	L.S.	१,५००।००	१,५००।००	१,५००।००	
	3 phase line installation and joining	L.S.	५,०००।००	५,०००।००	५,०००।००	
	A/c installation & joining work	L.S.	१,५००।००	१,५००।००	१,५००।००	
९०	Machine made & mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (Maccaferri products) wiremesh netting.					
	6*8/2.2/7/ZN	Sq.m	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	Sq.m	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	Sq.m	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	6*8/2.2/7/PVC	Sq.m	४००।००	४००।००	४००।००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	Sq.m	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
	Note: ZN= heavy galvanized, PVC= pvc coated					
	Note: 10*12/3.0/3.9/2.4/ZN= Mesh type/ mesh wire dia. / selvedge wire dia. / lacing wire dia. / type of coating					

इन्जिनियर

नरहरि सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कुम बहादुर थापा
अध्यक्ष

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०७६।०७७ (मु.अ.क. र ढूवानी बाहेक)	आ.व.२०७७।०७८ (मु.अ.क. र ढूवानी बाहेक)	आ.व.२०७८।०७९ (मु.अ.क. र ढूवानी बाहेक)	कैफियत
११	पूल सम्बन्धी सामग्री					
क	मोटररेवल ट्रेस पूल पार्टस		११८।००	११८।००	११८।००	
	स्टील पूल पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्ट्रक्चरल		१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	रेनफोर्सड पार्टस (फेब्रिकेसन)		४५।००	४५।००	४५।००	
	ग्याल्भनाईजेसन (हट डिप)		३७०।००	३७०।००	३७०।००	
	नट र बोल्ट (ग्याल्भनाईज्ड गरेको)		१,७६०।००	१,७६०।००	१,७६०।००	
	Anchpr cone 12 k 13		१,४०८।००	१,४०८।००	१,४०८।००	
	bearing plate		१०५।००	१०५।००	१०५।००	
	Live wage 3 segment		३५५।००	३५५।००	३५५।००	
	HDPE pipe ID 6 mm		१६०।००	१६०।००	१६०।००	
	Tendon wire 12.7 mm					
ख	भोलुंगे पूल स्टील पार्टस		११५।००	११५।००	११५।००	
	फेब्रिकेटेड स्टील पार्टस		४५।००	४५।००	४५।००	
	ग्याल्भनाईजेसन		२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	ग्याल्भनाईज्ड नट र बोल्ट हट डिप जि.आई.					
नोट:						
१	सरकारी संस्थान र वित्तिय संस्थाका विभिन्न निकायहरूले सामान खरिद गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा सञ्चालन भएका विभिन्न उद्योग एवं कलकारखानाबाट उत्पादित वस्तुहरूको मुल्य सम्बन्धित कम्पनी वा निजको आधिकारिक डिलरको तत्काल प्रचलित मुल्य अनुसार खरिद गर्नु पर्नेछ ।					
२	माथी उल्लेखित दररेट तनहुँ जिल्लाको दमौली बजार, चितवन जिल्लाको नारायणगढ तथा नवलपरासी जिल्लाको गैडाकोट बजारलाई आधार मानी निर्धारण गरिएको छ । अन्य स्थानहरूमा निर्माण सामग्रीको दररेट निर्धारण नजिकको बजार केन्द्रबाट ढूवानी भाडा समावेश गर्न सकिनेछ ।					
३	भोलुङ्गेपूलको लागी आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरूको दररेट नेपाल सरकार अन्तर्गत सस्पेन्सन वृज डिभिजनले तोकेको बमोजिम हुनेछ ।					
४	ईटा, ढुङ्गा गिट्टी बालूवा,विट्टमिनको हकमा सम्बन्धित उत्पादित स्थानलाई आधार मानिएको छ ।					
५	यसमा उल्लेख नभएका अन्य सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्ला तथा स्थानिय तहको स्वीकृत दररेटलाई आधार मानिनेछ ।					

डिजिटल

नरहरि सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्ग बहादुर थापा
अध्यक्ष

Rate & Unit Weight of HDPE Pipes F/Y 2078/079

$$D_i = \sqrt{D_o^2 - 1327.674 \cdot W} \text{ mm}$$

D_i = Inner diameter of pipe in mm

D_o = Outer diameter of pipe in mm

W = Unit weight of pipe per meter

F/Y 2076/077	Rate/kg Rs.	250.00
F/Y 2077/078	Rate/kg Rs.	250.00
F/Y 2078/079	Rate/kg Rs.	250.00



Outer Dia. (in mm)	Unit Weight (kg/m.)	Rate (without VAT and transportation)	Unit Weight (kg/m.)	Rate (without VAT and transportation)	Unit Weight (kg/m.)	Rate (without VAT and transportation)	Unit Weight (kg/m.)	Rate (without VAT and transportation)
	2.5 kg/cm ²		4 kg/cm ²		6 kg/cm ²		10 kg/cm ²	
16							0.092	23.00
20							0.134	33.50
25							0.202	50.50
32					0.226	56.50	0.334	83.50
40			0.251	62.75	0.350	87.50	0.514	128.50
50			0.378	94.50	0.542	135.50	0.796	199.00
63			0.585	146.25	0.850	212.50	1.269	317.25
75			0.846	211.50	1.191	297.75	1.782	445.50
90			1.220	305.00	1.715	428.75	2.568	642.00
110			1.703	425.75	2.515	628.75	3.801	950.25
125	1.530	382.50	2.289	572.25	3.293	823.25	4.962	1240.50
140	1.897	474.25	2.901	725.25	4.150	1037.50	6.209	1552.25
160	2.453	613.25	3.773	943.25	5.355	1338.75	8.079	2019.75
180	3.148	787.00	4.762	1190.50	6.800	1700.00	10.256	2564.00
200	3.875	968.75	4.890	1222.50	8.391	2097.75	12.620	3155.00
225	4.822	1205.50	7.445	1861.25	10.544	2636.00	16.014	4003.50
250	6.012	1503.00	9.187	2296.75	13.041	3260.25	19.757	4939.25
280	7.471	1867.75	11.456	2864.00	16.327	4081.75	24.708	6177.00
315	9.417	2354.25	14.508	3627.00	20.694	5173.50	31.160	7790.00
355	11.954	2988.50	18.382	4595.50	26.243	6560.75	39.635	9908.75
400	15.221	3805.25	23.342	5835.50	33.309	8327.25	50.344	12586.00

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a large signature and a stamp with the text 'नरहरि' and 'प्रमुख प्रशासकाधिकृत'.

PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEMS (2078/079)

S. No.	Description of Goods	16mm	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
		20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm		
1	Pipe (PN 4, SDR 26) 3 layer			75.00	117.00	125.00	197.00	282.00	408.00	568.00		
2	Pipe (PN 6, SDR 17.6) 3 layer			108.00	171.00	181.00	283.00	401.00	571.00	854.00		
3	Pipe (PN 10, SDR 11) 3 layer	44.00	68.00	159.00	247.00	265.00	440.00	595.00	856.00	1270.00		
4	Pipe (PN 16, SDR 7.4) 3 layer	60.00	99.00	186.00	288.00	384.00	605.00	862.00	1231.00	1845.00		
5	Pipe (PN 20, SDR 6) 3 layer	74.00	114.00	252.00	554.00	741.00	708.00	1004.00	1441.00	2149.00		
6	Plastic ball valve	112.00	159.00	466.00	697.00	1014.00	1352.00					
7	Stop valve	292.00	388.00	977.00								
8	Concealed stop valve	754.00	837.00	41.00	84.00	142.00	275.00	485.00	806.00	1447.00		
9	Elbow 90	13.00	23.00	38.00	76.00	134.00	217.00	492.00	781.00	1363.00		
10	Elbow 45	15.00	26.00	25.00	46.00	73.00	137.00	234.00	397.00	700.00		
11	Socket	10.00	15.00	49.00	98.00	162.00	303.00	578.00	951.00	1644.00		
12	Tee	16.00	28.00	73.00	138.00							
13	Cross Tee	28.00	40.00	168.00	0.00							
14	Crossover	82.00	114.00	16.00	20.00	31.00	41.00					
15	Wall Clamp	11.00	13.00	36.00	60.00	101.00	195.00	288.00	315.00	645.00		
16	End Camp	16.00	23.00	36.00	60.00	101.00	195.00					
17	Union	57.00	102.00	164.00	281.00	465.00	608.00					
18	Flange		11.00	15.00								
19	Shot Plug	9.00										
20	Long Plug	16.00										
21	Tank Nipple	61.00	97.00	111.00								
	Description of Goods	20mmX1/2"	25mmX3/4"	32mmX1/2"	32mmX3/4"	32mmX1"	40mmX5/4"	50mmX3/4"	63mmX2"	75mmX2.5"	90mmX3"	110mmX4"
22	Female Threaded Socket	117	132.00	147.00	150.00	329.00	565.00	726.00	1073.00	2171.00	2896	10439
23	Male Threaded Socket	156	150.00	189.00	215.00	423.00	636.00	958.00	1387.00	3325.00	4791	11297
24	Female Threaded Elbow	120	171.00	178.00	234.00	328.00						
25	Male Threaded Elbow	160	170.00	201.00	322.00	454.00						
26	Female Threaded Tee	123	143.00	183.00	211.00	369.00						
27	Male Threaded Tee	167	166.00	203.00	254.00	465.00						
28	Male Threaded Elbow With Disk	170	217.00	251.00								
29	Female Threaded Elbow With Disk	137	229.00	280.00								
30	Male Union	280	369.00	369.00								
31	Female Union	272	364.00	364.00								
	Description of Goods	25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	50-20	50-25	50-32	50-40		
		18	24.00	26.00	36.00	41.00	64.00	72.00	75.00	89.00		
32	Reduction Socket	63-25	63-32	63-40	63-50							
		132	136.00	137.00	141.00							
	Description of Goods	25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50			
		31	48.00	54.00	76.00	82.00	173.00	177.00	188.00			
33	Reduction Tee	63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63							
		225	227.00	229.00	250.00							
34	Reduction Elbow	25-20	32-20	32-25	40-32	50-40						
		24	36.00	46.00	116.00	129.00						
35	Welding Kit		3380		4056							

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

Rate of GI Pipe 078/079

SN	Description of items	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
1	GI pipe light (per 6m pc)	1181.35	1506.22	2288.86	2982.90	3425.91	4710.58	6010.11	7487.03	11210.65	14648.71	17720.21	27111.91
2	GI pipe medium (per 6m pc)	1417.61	1783.78	2686.78	3440.67	3650.71	5818.14	7280.05	8579.53	12980.06	16701.29	18901.56	29164.51
3	GI pipe heavy (per 6m pc)	1288.74	1621.62	2442.53	3127.89	4345.68	5289.22	6618.23	7799.57	11800.05	15182.99	17183.23	26513.19

Rate of Water Supply Fittings 2078/79

NS ISI ISO Brand medium Class

SN	Description of items	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
1	GI Elbow	73.70	139.70	217.80	321.20	453.20	678.70	1178.10	1831.50	3154.80	7807.8	9396.2	
2	GI Tee	118.80	190.30	277.20	434.50	599.50	981.20	1540.00	2083.40	3781.80	10464.3	12126.4	
3	Socket	69.30	108.90	148.50	225.50	303.60	446.60	810.70	1195.70	2069.10	5165.6	6945.4	
4	Union	248.60	355.30	520.30	702.90	869.00	1292.50	2645.50	3561.80	4691.50	10464.3	12659.9	
5	Cross	191.40	278.30	437.80	744.70	980.10	1447.60	2442.00	3538.70	4776.20			
6	Hex Nipple	83.60	128.70	209.00	317.90	402.60	598.40	1096.70	1416.80	2170.30			
7	R Elbow	0.00	154.40	238.70	356.40	500.50	749.10	1291.40	1991.00	3523.30	8591	10335.6	
8	R - Tee	0.00	209.00	304.70	475.20	660.00	1078.00	1697.30	2292.40	4188.80	11521.4	13338.6	
9	R- socket	0.00	121.00	161.70	247.50	330.00	493.90	882.20	1257.30	2268.20	6484.5	7624.1	
10	3 Way Elbow	180.40	269.50	380.60	616.00	916.30	1436.60						
11	4 Way Elbow	222.20	326.70	707.30	889.90	1014.20	1512.50						
12	Tank Nipple	225.50	320.10	475.20	702.90	893.20	1447.60	2786.30	3709.20	4921.40			
13	Check Nut	58.30	92.40	126.50	172.70	264.00	352.00	539.00	733.70	1119.80			
14	GI plug	73.70	108.90	134.20	246.40	303.60	357.50	530.20	1078.00	2095.50			
15	Short bend	368.50	569.80	895.40	858.00	1299.10	1904.10	4895.00	7604.30	10755.80			
16	Reducing Bush	0.00	112.20	183.70	276.10	341.00	507.10	920.70	1186.00	1959.10			
17	M/F Elbow	147.40	243.10	346.50	521.40	800.80	1214.40						
18	Cross Over	372.90	552.20	873.40									
19	GI nipple 2"	28.60	39.60	55.00	72.60	83.60	121.00						
20	GI nipple 4"	57.20	79.20	121.00	145.20	167.20	242.00	308.00	382.80	550.00			
21	GI nipple 6"	85.80	118.80	165.00	217.80	250.80	363.00	462.00	574.20	825.00			

[Signature]
नरहरि सापकाटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

[Signature]
नरहरि सापकाटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

[Signature]
नरहरि सापकाटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

SN	Description of items	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	6"	8"
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
22	Brass union	189.20	393.80	487.30	688.60	993.30	1702.80	4789.00	7892.50	12034.00		
23	Gate valve	844.80	1174.80	1793.00	2697.20	3667.40	5654.00	5967.90	17928.90	32272.90		
24	GI Flange set	495.00	621.00	844.00	1044.00	1259.00	1474.00	1897.00	2167.00	2982.00	3415	3972
25	GI HDPE flange set	553.00	720.00	864.00	1052.00	1317.00	1955.00	2107.00	2396.00	3461.00	7691	9968
26	HDPE HDPE Flange set	619.00	814.00	957.00	1172.00	1464.00	2239.00	4539.00	2867.00	3693.00	7885	9390
27	flow regulating valve	1009.00										
28	regulating key	250.00										
29	float valve	632.00	827.00	1514.00			5236.00	9114.00	12545.00	16270.00		
30	Float valve BPT type	400.00	629.00	1373.00	2327.00	3490.00						
31	Brass bib cock 400 gm	670.00										
32	Brass ferrule cock 230 gm	490.00										
33	Brass saadel clamp			200.00	210.00	853.00	1653.00	1653.00	1705.00	660.00		
34	HDPE saadel clamp					6000.00	9000.00	12000.00	16000.00	20000.00	24000	40000
35	sluice valve											
36	Air valve	3570.00	4890.00	5730.00	7710.00	9895.00	13312.00	14587.00	21840.00	26520.00		
37	GI strainer	346.00	450.00	603.00	949.00	1452.00	1948.00	2252.00	3290.00	5875.00		
38	End cap	79.00	149.00	179.00	252.00	402.00	589.00	920.00	1240.00	2515.00	3540	4230
39	Drill bit	3050.00	3691.00	3850.00						1572.00	2027	2294
40	MS Pipe 5.4 mm						2025.00					
41	MS Flang OD 2"											
42	Cast Steel Non Return Valve(300m pressure rating)					37000.00	40000.00	45000.00	50000.00	65000.00	82518.00	99715.00
43	Cast Steel Valve(300m pressure rating)					38425.00	41730.00	49870.00	57800.00	68320.00	82518.00	99715.00
44	Bulk Meter					22000.00	27500.00	33000.00	33000.00	44000.00	55000.00	66000.00
45	GI Flange OD					1240.00	1755.00	2070.00	3060.00	3825.00	5310.00	5625.00
46	GI HDPE Flange OD					1240.00	1755.00	2070.00	3060.00	3825.00	5310.00	5625.00
47	Brass nozzle	65	150	175								

for dip irrigation uses

इन्जिनियर

नरहरि सापकाटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वहादुर थापा
दुर्गा अध्यक्ष

RATE OF CPVC PIPES AND FITTINGS (2078/079)

S. No.	Description of Goods		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	
1	CPVC Pipe SDR-11	3m	533.90	739.83	1031.86	1464.07	2149.38	3411.95
2	CPVC Pipe SDR-13.5	3m	465.30	643.46	897.52	1274.25	18.70	2969.03
3	Coupler	No.	19.68	41.86	73.99	137.26	223.89	389.38
4	Elbow 90°	No.	32.07	66.20	111.95	200.53	354.33	698.94
5	Equal Tee	No.	35.00	92.48	139.21	273.54	364.07	769.03
6	Elbow 45°	No.	30.56	56.46				
7	Male Threaded Adapter CPVC	No.	27.26	43.80				
8	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	281.30	488.68	738.85	1819.38	2315.84	4323.10
9	Femle Threaded Adapter (CPVC)	No.	36.99	61.33	90.53	293.01	354.33	580.17
10	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	271.60	469.21	598.68	1910.89	2389.83	3698.15
11	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	131.40	208.32	994.86			
12	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	171.30	0.00				
13	End plug Threaded	No.	22.39					
14	Pipe Clamp (ABS PLASTIC)	No.	10.70	11.68	12.65	20.44	33.10	37.96
15	Passover/ Step Over Bend	No.	104.20	188.85				
16	Compact Ball Valve (Plastic Body)	No.	608.40	805.05	1134.07	2236.01	3115.05	4504.16
17	Union	No.	293.00	488.40	567.52	824.52	1099.03	1923.54
18	Tank Connector	No.		241.42	348.49	571.42	628.85	744.69
19	Cross Tee	No.	109.03	224.86				

			3/4"X1/2"	1"X1/2"
1	Elbow 90°		79.82	78.84
2	Male Threaded Adapter CPVC	No.	78.84	
3	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	381.77	371.85
4	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	180.09	237.52
5	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	418.00	287.16
6	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	192.74	299.82

			Reducing Coupler	Reducing Tee	Reducing Bush
1	3/4"X1/2"	No.	53.537	84.68	20.43
2	1"X1/2"	No.	61.325	134.33	42.83
3	1"X3/4"	No.	66.198	155.74	33.09
4	1-1/4"X1/2"	No.	131.417	106.00	123.62
5	1-1/4"X3/4"	No.	144.067	83.00	70.09
6	1-1/4"X1"	No.	131.417	73.00	61.32
7	1-1/2"X3/4"	No.	232.65	109.00	95.40
8	1-1/2"X1"	No.	213.191	346.54	91.50
9	1-1/2"X1-1/4"	No.	232.65	604.51	83.72
10	2"X3/4"	No.	427.35	190.00	173.15
11	2"X1"	No.	304.689	611.32	181.06
12	2"X1-1/4"	No.	342.65	179.00	194.68
13	2"X1-1/2"	No.	354.332	249.00	209.29

		59 ml	118 ml	237 ml	473 ml
	CPVC Solvent	396.19	488.67	854.68	2173.72

[Signature]
इन्जिनियर

[Signature]
नरहरि सायकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
दुम बहादुर थापा
अध्यक्ष

RATE FOR UPVC FITTINGS (2078/079)

S.N.	DESCRIPTION	50MM	75MM	110MM
1	Socket	98	154	253
2	Bend 87.5°	162	215	358
3	Bend 45°	155	175	296
4	Bend 87.5° with Door		270	439
5	Single Tee	176	281	500
6	Single Tee with Door		334	576
7	Double Tee		663	1103
8	Double Tee with Door		620	1052
9	Pipe Clip	46	93	104
10	Vent Cowl		105	175
11	Socket Plug	87	143	209
12	Single Y		313	607
13	Single Y with door		405	761
14	Double Y		409	806
15	Double Y with Door		524	844
16	Cleaning Pipe		260	493
17	Reducer Socket 110X75			261
18	Reducer Socket 75X50		223	
19	P Trap 125X110			810
20	P Trap 110X110			978
21	Multi Flooe Trap 110X75			551
22	Nahani Trap 110X75			500
23	W.C. Connector (Bent)			421
24	Round Jali			135
25	End Cap	75		
26	Square Tile Jali			195.00

RATE FOR UPVC PIPES (per meter)

NS 206/046

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Pressure 2.5 Kgf/cm ²	Pressure 4 Kgf/cm ²
1	50 mm	1-1/2"		
2	75 mm	2-1/2"		202.47
3	110 mm	4"	267.69	392.30
4	160 mm	6"	552.91	879.03

IS13952

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Price per meter
1	50 mm	1-1/2"	103.19
2	75 mm	2-1/2"	167.43
3	110 mm	4"	365.04
4	160 mm	6"	785.57

इंजिनियर

नरहरि जापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्गा बहादुर थापा
अध्यक्ष


 Rate of Water Supply Tools for FY 2078/79

S. No	Particulars	Unit	F/Y 077/078	F/Y 078/079
1	Heating Plate 3"	No	742.5	742.5
2	Heating Plate 4"	No	1012	1012
3	Heating Plate 5"	No	1265	1265
4	Heating Plate 6"	No	1518	1518
5	Heating Plate 8"	No	2024	2024
6	Heating Plate 10"	No	2750	2750
7	Heating Plate 12"	No	3520	3520
8	Pipe Wrench 10"	No	363	363
9	Pipe Wrench 12"	No	511.5	511.5
10	Pipe Wrench 14"	No	484	484
11	Pipe Wrench 18"	No	1028.5	1028.5
12	Pipe Wrench 24"	No	1870	1870
13	Pipe Wrench 36"	No	2750	2750
14	Pipe Wrench 48"	No	7502	7502
15	Chain Wrench 3 No	No	3100.9	3100.9
16	Chain Wrench 4 No	No	3712.5	3712.5
17	Chain Wrench 6 No	No	4262.5	4262.5
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	4950	4950
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	10890	10890
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	14300	14300
21	Retch Threader 4 "	Set	18315	18315
22	Adjustable wrench 10 "	No	825	825
23	Adjustable wrench 12 "	No	990	990
24	Adjustable wrench 15 "	No	1705	1705
25	Adjustable wrench 18 "	No	2475	2475
26	Pipe voice 2 No	No	1650	1650
27	Pipe voice 3 No	No	3905	3905
28	Pipe voice 4 No	No	5610	5610
29	Pipe cutter 1 No	No	1738	1738
30	Pipe cutter 2 No	No	2754.4	2754.4
31	Pipe cutter 3 No	No	4097.5	4097.5
32	Pipe cutter 4 No	No	5775	5775
33	Tool Box with Key	No	1980	1980
34	Teflon Cloth	Meter	2662	2662
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2090	2090
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	660	660
37	Hexaw Frame	No	275	275
38	Hexaw Blade	No	22	22
39	Oil Can	No	550	550
40	Rubber Gasket	Meter	3855.5	3855.5
41	Tafion Tape Small	No	22	22
42	Blue Lamp	No	2200	2200
43	Slade Hammer 10 lbs	No	1430	1430
44	Stone chisel 1*6	No	264	264
45	Stone chisel 1*12	No	528	528
46	Spirit level 18"	No	792	792
47	Mason Sqire 12 "	No	220	220
48	Mason Sqire 18 "	No	330	330
49	Steel Brush	No	132	132
50	Steel Pan	No	220	220
51	Measuring Tape 3 M	No	110	110
52	Measuring Tape 5 M	No	192.5	192.5
53	Measuring Tape 30 M Glass Fiber	No	1072.5	1072.5
54	Measuring Tape 50 M	No	1815	1815
55	Measuring Tape 100 M	No	2750	2750
56	Stone cutting Hammer	No	319	319

इन्जिनियर

वरहरी प्रशासकीय अधिकृत

दुर्गा बहादुर थापा
अध्यक्ष



S. No	Particulars	Unit	F/Y 077/078	F/Y 078/079
57	Half Round File 10"	No	352	352
58	Smooth File 12 "	No	330	330
59	Nail hammer	No	385	385
60	Dye teeth 1/2	Set	715	715
61	Dye teeth 3/4	Set	935	935
62	Dye teeth 1"	Set	1320	1320
63	Dye teeth 1-1/4 "	Set	2530	2530
64	Dye teeth 1-1/2 "	Set	2640	2640
65	Dye teeth 2 "	Set	2640	2640
66	Dye teeth 2-1/2 "	Set	3520	3520
67	Dye teeth 3 "	Set	3520	3520
68	Dye teeth 4"	Set	4224	4224
69	Shovel	Set	385	385
70	Pick	Set	440	440
71	Crowbar	Set	1485	1485

4
इन्जिनियर

नरहरि गणकोटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

मिल
दुर्गा बहादुर थापा
अध्यक्ष

Construction and Safety Tools

S. No	Particulars	Unit	F/Y 077/078	F/Y 078/079
A Construction Tools				
1	Wheel Barrow	No	5000	5000
2	Hoe (Spade)	No	500	500
3	Pickaxe	No	600	600
4	Shovel	No	750	750
5	Long Handed Shovel	No	1000	1000
6	Rake	No	400	400
7	Bush Knife	No	800	800
8	Machete(khukuri)	No	450	450
9	Earth rammer	No	400	400
10	1.25 in dia crowbar (1.2m long)	No	1100	1100
11	King Pin Chisel (1.5 kg)	No	650	650
12	Pulling Rope(2m)	No	100	100
13	Watering Can	No	450	450
14	Hammer (8 Pound)	No	950	950
15	Foot pump	No	1000	1000
16	Pliers	No	550	550
17	Chisel	No	560	560
18	Sickle	No	550	550
19	Faruwa	No	550	550
20	Measuring Tape	No	150	150
B Safety Tools				
1	Safety Helmet (Hat)	No	400	400
2	Safety Gloves Pair	Pair	200	200
3	Safety Goggles	No	150	150
4	Cotton mask	No	50	50
5	Safety Gumboot (Steel toe-cap)	No	1000	1000
6	Length Worker Jacket	No	350	350
7	Raincoat	No	1200	1200
8	Warning Flag	No	100	100
9	First Aid Kit	No	2000	2000
10	Bag	No	1000	1000
11	Shoes	No	550	550

इन्जिनियर

नरहरि सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्ग बहादुर थापा
अध्यक्ष

SUBMERSIBLE PUMP

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2077/078)	Rate (F/Y 2078/079)
A	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV size= 32 mm			
1	CORA 2AH/11 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1HP	78,100.00	78,100.00
B	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV size= 40mm			
1	CORA 3AH/9 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	77,000.00	77,000.00
2	CORA 3AH/12 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5HP	80,300.00	80,300.00
C	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV Size= 32mm			
1	CORA 1C/21 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	67,100.00	67,100.00
2	CORA 1C/21 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	67,100.00	67,100.00
3	CORA 1C/25 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	72,380.00	72,380.00
4	CORA 1C/25 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	72,380.00	72,380.00
5	CORA 1C/30 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	94,600.00	94,600.00
6	CORA 1C/30 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	94,600.00	94,600.00
7	CORA 1C/35 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	106,700.00	106,700.00
8	CORA 1C/35 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	106,700.00	106,700.00
9	CORA 1C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	131,670.00	131,670.00
10	CORA 1C/45 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	131,670.00	131,670.00
11	CORA 1C/50 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	136,400.00	136,400.00
12	CORA 1C/50 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	136,400.00	136,400.00
D	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 32 mm.			
1	CORA 2C/11 + XUMA (S) 100 – 0.55/22	0.75HP	71,500.00	71,500.00
2	CORA 2C/11 + UMAI (T) 100 – 0.55/22	0.75HP	71,500.00	71,500.00
3	CORA 2C/13 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	79,200.00	79,200.00
4	CORA 2C/13 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	79,200.00	79,200.00
5	CORA 2C/15 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	82,500.00	82,500.00
6	CORA 2C/15 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	82,500.00	82,500.00
7	CORA 2C/18 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	88,550.00	88,550.00
8	CORA 2C/18 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	88,550.00	88,550.00
9	CORA 2C/21 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	91,960.00	91,960.00
10	CORA 2C/21 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	91,960.00	91,960.00
11	CORA 2C/23 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	95,150.00	95,150.00
12	CORA 2C/23 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	95,040.00	95,040.00
13	CORA 2C/25 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	1.5 HP	96,800.00	96,800.00
14	CORA 2C/25 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	1.5 HP	96,800.00	96,800.00
15	CORA 2C/30 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	110,440.00	110,440.00
16	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	110,440.00	110,440.00
17	CORA 2C/38 + XUMA (S) 100 – 2.2/23	3 HP	126,170.00	126,170.00
18	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	126,170.00	126,170.00
19	CORA 2C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	132,000.00	132,000.00
20	CORA 2C/45 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	132,000.00	132,000.00
21	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 – 3/23	4 HP	146,850.00	146,850.00
E	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.			
1	CORA 4C/15 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	92,290.00	92,290.00
2	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	92,290.00	92,290.00
3	CORA 4C/17 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	98,890.00	98,890.00
4	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	98,890.00	98,890.00
5	CORA 4C/19 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	103,730.00	103,730.00
6	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	103,730.00	103,730.00
7	CORA 4C/23 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	108,900.00	108,900.00
8	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	108,900.00	108,900.00
9	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	130,790.00	130,790.00
10	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	140,910.00	140,910.00
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	159,280.00	159,280.00

इन्जिनियर

महेश्वर प्रशासकीय अधिकृत

महेश्वर थापा
अध्यक्ष

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2077/078)	Rate (F/Y 2078/079)
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	174,240.00	174,240.00
13	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	190,190.00	190,190.00
14	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	7.5 HP	200,530.00	200,530.00
F	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.			
1	CORA 7C/10 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	2 HP	89,430.00	89,430.00
2	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	89,430.00	89,430.00
3	CORA 7C/13 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	93,390.00	93,390.00
4	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	106,590.00	106,590.00
5	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	121,990.00	121,990.00
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	131,010.00	131,010.00
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	139,480.00	139,480.00
8	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	159,060.00	159,060.00
9	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	181,170.00	181,170.00
G	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 50 mm.			
1	CORA 12C/7 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	2 HP	92,510.00	92,510.00
2	CORA 12C/10 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	107,470.00	107,470.00
3	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	107,470.00	107,470.00
4	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	124,300.00	124,300.00
5	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	141,130.00	141,130.00
6	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	167,200.00	167,200.00
7	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	190,850.00	190,850.00
H	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size= 65mm			
1	CORA 18C/5 + XUMA(S) 100 - 1.5/22	2 HP	89,760.00	89,760.00
2	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	89,430.00	89,430.00
3	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	98,450.00	98,450.00
4	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	98,450.00	98,450.00
5	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	113,960.00	113,960.00
6	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	119,240.00	119,240.00
7	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	127,930.00	127,930.00
8	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	135,850.00	135,850.00
9	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	152,680.00	152,680.00
10	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	167,640.00	167,640.00
I	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm			
1	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	141,350.00	141,350.00
2	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	162,140.00	162,140.00
3	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	179,410.00	179,410.00
4	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP	191,070.00	191,070.00
5	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	21,560.00	21,560.00
6	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	227,810.00	227,810.00
7	UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	238,370.00	238,370.00
8	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	268,620.00	268,620.00
9	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	273,680.00	273,680.00
J	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm			
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	137,170.00	137,170.00
2	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168,740.00	168,740.00
3	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	175,670.00	175,670.00
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	209,990.00	209,990.00
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	214,170.00	214,170.00
6	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	249,920.00	249,920.00
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	280,500.00	280,500.00
8	UQD 152/35 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	281,710.00	281,710.00
K	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.			
1	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	151,910.00	151,910.00
2	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	175,230.00	175,230.00
3	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	195,690.00	195,690.00
4	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	229,350.00	229,350.00
5	UQD 182/23 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	239,580.00	239,580.00

इन्जिनियर

वरहरि चौकाला
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

मिले
हुंग वहादुर थापा
अध्यक्ष

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2077/078)	Rate (F/Y 2078/079)
6	UQD 182/26 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	273,130.00	273,130.00
7	UQD 182/32 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	317,020.00	317,020.00
L	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.			
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	119,790.00	119,790.00
2	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	158,620.00	158,620.00
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	175,450.00	175,450.00
4	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	204,930.00	204,930.00
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	236,720.00	236,720.00
6	UQD 212/18 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	248,050.00	248,050.00
7	UQD 212/20 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	286,990.00	286,990.00
8	UQD 212/24 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	336,050.00	336,050.00
M	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm.			
1	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	128,150.00	128,150.00
2	BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	154,220.00	154,220.00
3	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	175,010.00	175,010.00
4	BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	215,380.00	215,380.00
5	BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	244,860.00	244,860.00
6	BPD 242/14A + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	293,260.00	293,260.00
7	BPD 242/15A + UMAH 150 - 21/22	20 HP	325,270.00	325,270.00
8	BPD 242/18A + UMAH 150 - 24/22	25 HP	366,080.00	366,080.00
N	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.			
1	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	128,260.00	128,260.00
2	BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	149,160.00	149,160.00
3	BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	157,960.00	157,960.00
4	BPD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	189,530.00	189,530.00
5	BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	199,210.00	199,210.00
6	BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	229,900.00	229,900.00
7	BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	258,610.00	258,610.00
8	BPD 273/10 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	257,070.00	257,070.00
9	BPD 273/12 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	295,350.00	295,350.00
O	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.			
1	BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	152,020.00	152,020.00
2	BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	154,880.00	154,880.00
3	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	182,600.00	182,600.00
4	BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	207,900.00	207,900.00
5	BPD 302/6 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	230,120.00	230,120.00
6	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	240,240.00	240,240.00
7	BPD 302/8 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	261,910.00	261,910.00
8	BPD 302/8 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	266,970.00	266,970.00
9	BPD 302/9 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	276,210.00	276,210.00
10	BPD 302/10 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	325,710.00	325,710.00
11	BPD 302/12 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	343,970.00	343,970.00
P	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)			
1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	302,060.00	302,060.00
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	378,070.00	378,070.00
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	403,150.00	403,150.00
4	UPF 100/25 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	373,010.00	373,010.00
Q	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)			
1	UPF 125/20 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	360,470.00	360,470.00
R	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well NRV Size = 100 mm			
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	17,050.00	17,050.00

इंजिनियर

नरहरि काकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

मि. महादुर थापा
अध्यक्ष

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2077/078)	Rate (F/Y 2078/079)
2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	195,250.00	195,250.00
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	219,450.00	219,450.00
	BPI 322/4C + UMAG 150 - 16/22	17.5 HP	256,630.00	256,630.00
4	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/22	20 HP	258,610.00	258,610.00
5	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/22	25 HP	309,760.00	309,760.00
S	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm			
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	212,740.00	212,740.00
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	224,070.00	224,070.00
3	BPHA 333/3C + UMAH150 - 21/21	20 HP	251,680.00	251,680.00
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 24/21	25 HP	284,680.00	284,680.00
T	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm +150MM.(8") Bore well NRV Size = 125 mm			
1	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	207,460.00	207,460.00
2	BPHA 384/2D + UMAH 150 - 21/22	20 HP	244,640.00	244,640.00
3	BPHA 384/3G + UMAH 150 - 24/22	25 HP	292,490.00	292,490.00
U	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm			
1	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	477,840.00	477,840.00
2	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	551,320.00	551,320.00
V	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm			
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	374,550.00	374,550.00
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	4,168,780.00	4,168,780.00
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	452,540.00	452,540.00
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	523,930.00	523,930.00
W	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm			
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	334,290.00	334,290.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	350,130.00	350,130.00
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	381,260.00	381,260.00
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	395,780.00	395,780.00
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	418,880.00	418,880.00
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	455,290.00	455,290.00
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	560,230.00	560,230.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	733,150.00	733,150.00
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	745,690.00	745,690.00
X	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =100 mm			
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	354,310.00	354,310.00
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	376,420.00	376,420.00
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	389,510.00	389,510.00
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	403,590.00	403,590.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	426,030.00	426,030.00
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	533,390.00	533,390.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	557,590.00	557,590.00
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	692,230.00	692,230.00
9	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	764,500.00	764,500.00
Y	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =125 mm			
1	BPHA 384/3G + HBC 253	25	338,910.00	338,910.00
2	BPHA 384/3D + HBC 303	30	361,900.00	361,900.00
3	BPHA 384/4J + HBC 333	33	411,730.00	411,730.00
4	BPHA 384/4D + HBC 413	41	496,320.00	496,320.00
5	BPHA 384/5J + HBC 413	41	532,400.00	532,400.00
Z	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =150 mm			
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	253,110.00	253,110.00
2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	278,520.00	278,520.00
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	336,380.00	336,380.00
4	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP	386,320.00	386,320.00
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	499,070.00	499,070.00

इंजिनियर

नरहरि कोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दामोदर थापा

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2077/078)	Rate (F/Y 2078/079)
AA	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 250mm (10") Bore well NRV Size =125mm			
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	800,690.00	800,690.00
2	BPN 374/7 + NB 1003	100 HP	1,497,870.00	1,497,870.00
AB	KRTU			
1	KRTUP E 65/115 - 12	1.5 HP	211,860.00	211,860.00
2	KRTU PF 100/215 - 44	7.5 HP	320,870.00	320,870.00
3	KRTU PF 100/210 - 34	12.5 HP	314,600.00	314,600.00
AC	AMAPORTER			
1	AMAPORTER 501 SE	1.5	157,960.00	157,960.00
2	AMAPORTER 503 ND	2	225,280.00	225,280.00
3	AMAPORTER 503 SE	1.5	199,430.00	199,430.00
AD	AMAREX			
1	AMAREX NF 50 - 170/022 ULG - Ø140 (P)	4 HP	120,340.00	120,340.00
2	AMAREX NS 50 - 222/042 ULG - Ø190 (P)	6 HP	141,680.00	141,680.00
MRP for JAINSON 3 Core Flat submersible Flexible copper cable				
SN	Size		Rate/meter	Rate/meter
1	1.5 sq. mm		280.50	280.50
2	2.5 Sq.mm		374.00	374.00
3	4 Sq.mm		561.00	561.00
4	6 Sq.mm		748.00	748.00
5	10 Sq.mm		1,122.00	1,122.00
6	16 Sq mm		1,448.70	1,448.70
7	25 sq mm		2,009.70	2,009.70
Panel Boards				
SN	Model		Unit Rate	Unit Rate
1	3-5 HP Direction On Line (DOL) Control Panel		41,492.00	41,492.00
2	6-7.5HP Direction On Line (DOL) Control Panel		58,437.50	58,437.50
3	10-15 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		73,630.70	73,630.70
4	17.5 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		90,227.50	90,227.50
5	20 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		96,211.50	96,211.50
6	25 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		111,171.50	111,171.50
7	30-35 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		126,692.50	126,692.50
8	40-41 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		159,417.50	159,417.50

इन्जिनियर

नरहरि न्यपकोटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

दुर्गा बहादुर थापा
अध्यक्ष

बिद्युत बितरण सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट

सि.नं.	बिद्युत बितरण सम्बन्धी सामग्रीको विवरण	ईकाई	आ.व. २०७७/०७८ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	कैफियत
१	steel tubular pole (one third galvanized)	प्र.के.जि.	१३०१००	१३०१००	
२	steel tubular pole (half galvanized)	प्र.के.जि.	१३५१००	१३५१००	
३	steel tubular pole (Non galvanized)	प्र.के.जि.	१२०१००	१२०१००	
४	steel tubular pole (Full galvanized)	प्र.के.जि.	१५०१००	१५०१००	
५	8 m long wooden pole	प्र गोटा	४,५००१००	४,५००१००	
६	9 m long wooden pole	प्र गोटा	४,६००१००	४,६००१००	
७	20 sq mm ACRS conductor (squirrel)	कि.मि.	२३,०००१००	२३,०००१००	
८	25 sq mm ACRS conductor (gopher)	कि.मि.	२८,०००१००	२८,०००१००	
९	30 sq mm ACRS conductor (weasel)	कि.मि.	३५,०००१००	३५,०००१००	
१०	50 sq mm ACRS conductor (rabbit)	कि.मि.	५४,०००१००	५४,०००१००	
११	100 sq mm ACRS conductor (dog)	कि.मि.	१०५,०००१००	१०५,०००१००	
१२	Disc insulaior set with dead end clamp (45 kn, 11kv)	सेट	१,५००१००	१,५००१००	
१३	Disc insulaior set with dead end clamp (70 KN, 33 kv)	सेट	१,६००१००	१,६००१००	
१४	Pin insulator set (5 kN, 11kv)	सेट	७५५१००	७५५१००	
१५	Pin insulator set (10 kN, 33kv)	सेट	१,२५०१००	१,२५०१००	
१६	pin insulator tie	सेट	५०१००	५०१००	
१७	D iron shackle set	सेट	१८४१००	१८४१००	
१८	Channel	के. जि.	१८५००	१८५००	
१९	Stay set	सेट	१,२९४१००	१,२९४१००	
२०	Stay wire	के. जि.	१४०१००	१४०१००	
२१	Stay insulator (11 KV)	प्र गोटा	१८५००	१८५००	
२२	Brassing plate	के. जि.	१८५००	१८५००	
२३	Nut Bolt(2,7,8,10")	के. जि.	२३५१००	२३५१००	
२४	D O fuse set	सेट	१३,२००१००	१३,२००१००	
२५	Lighting Arestor set	सेट	१२,६५०१००	१२,६५०१००	
२६	Cable shoes (95 or 120)	प्र गोटा	१९६१००	१९६१००	
२७	Earthing set	सेट	६,५७८१००	६,५७८१००	
२८	Transformer mountong set	सेट	२०,०००१००	२०,०००१००	
२९	4 core insulation cable (70 mm)	मिटर	६७५१००	६७५१००	
३०	40 A MCCB 3 Fase	प्र गोटा	७,०००१००	७,०००१००	
३१	Load disconnect switch	सेट	२५,३००१००	२५,३००१००	
३२	3 Phase transformer 11/0.4 KV				
	15KVA (Low loss)	प्र गोटा	१९५,०००१००	१९५,०००१००	
	25 KVA(Low loss)	प्र गोटा	२६९,४००१००	२६९,४००१००	
	50 KVA(Low loss)	प्र गोटा	३७३,०००१००	३७३,०००१००	
	100 KVA(Low loss)	प्र गोटा	५९०,६००१००	५९०,६००१००	
	200 KVA(Low loss)	प्र गोटा	७९५,०००१००	७९५,०००१००	
३३	Copper wire	के. जि.	१,५००१००	१,५००१००	
३४	Aluminium Binding wire	के. जि.	१,२९०१००	१,२९०१००	
३५	ABC cable				
	ABC cable (95 sq mm)	मिटर	५००१००	५००१००	
	ABC cable (50 sq mm)	मिटर	३५०१००	३५०१००	
	ABC cable (25 sq mm)	मिटर	२५०१००	२५०१००	
	ABC cable (15 sq mm)	मिटर	२००१००	२००१००	
३६	Stay insulator (LT)	प्र गोटा	७०१००	७०१००	
३७	Armoured Cable, 95 sq mm, LT	मिटर	३,५००१००	३,५००१००	
३८	XLPE 11 KV 95 sq mm cable	मिटर	३,५२०१००	३,५२०१००	
३९	XLPE 11 KV 70 sq mm cable	मिटर	२,२००१००	२,२००१००	
४०	XLPE 11 KV 35 sq mm cable	मिटर	१,६५०१००	१,६५०१००	

इन्जिनियर

नरहरि मापकोटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

दुर्गा महादुर थापा
अध्यक्ष

सि.नं.	विद्युत वितरण सम्बन्धि सामाग्रीको विवरण	ईकाई	आ.व. २०७७/०७८ (मु.अ.क. र ठूवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.अ.क. र ठूवानी बाहेक)	कैफियत
४१	Pole clamp	प्र गोटा	३५०।००	३५०।००	
४२	U bolt with nut	प्र गोटा	३५०।००	३५०।००	
४३	TOD meter box with busbar	प्र गोटा	१८,०००।००	१८,०००।००	
४४	100/5 A Current Transformer	प्रति सेट	४,५००।००	४,५००।००	
४५	ABC Cable Clamp	प्र. गोटा	७००।००	७००।००	
	Post top Lanterns Wipro, GE, C&S or Equivalent				
४६	Bollard Garden light small Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal block	प्र. सेट	२,६००।००	२,६००।००	
४७	Bollard Garden light medium Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal	प्र. सेट	३,१००।००	३,१००।००	
४८	Bollard Garden light Full Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal	प्र. सेट	३,४००।००	३,४००।००	
४९	8" Globe type Post top Lamp complete set	प्र. सेट	१,४७५।००	१,४७५।००	
५०	10" Globe type Post top Lamp complete set	प्र. सेट	२,७२५।००	२,७२५।००	
	Roadway light luminaires Wipro, GE, C&S or Equivalent				
५१	1 x 36 W FTL street light fixture with acrylic diffuser complete set	प्र. सेट	२,६६०।००	२,६६०।००	
५२	2 x 36 W FTL street light fixture with acrylic diffuser complete set	प्र. सेट	३,८५५।००	३,८५५।००	
५३	300/500 watt halogen weather proof FLOOD LIGHT with glass cover Complete set	प्र. सेट	१,६००।००	१,६००।००	
५४	1000 watt halogen weather proof flood light with glass cover Complete set	प्र. सेट	३,१००।००	३,१००।००	
५५	विजुली सम्बन्धि:				
	प्लज्जर सेट	प्र. गोटा	६०।००	६०।००	
	वान ग्याड वान वे स्वीच (ISI)	प्र. गोटा	७५।००	७५।००	
	वान ग्याड वान वे स्वीच (Nepali)	प्र. गोटा	१०८।००	१०८।००	
	वान ग्याड टू वे स्वीच (ISI)	प्र. गोटा	८४।००	८४।००	
	वान ग्याड टू वे स्वीच (Nepali)	प्र. गोटा	१२८।००	१२८।००	
	टू ग्याड वन वे स्वीच (ISI)	प्र. गोटा	१३६।००	१३६।००	
	टू ग्याड टू वे स्वीच (ISI)	प्र. गोटा	१५०।००	१५०।००	
	टू ग्याड टू वे स्वीच (Nepali)	प्र. गोटा	१८८।००	१८८।००	
	थ्री ग्याड वन वे स्वीच (ISI)	प्र. गोटा	१६८।००	१६८।००	
	थ्री ग्याड टू वे स्वीच (ISI)	प्र. गोटा	१७६।००	१७६।००	
	थ्री ग्याड टू वे स्वीच (Nepali)	प्र. गोटा	२२८।००	२२८।००	
	फोर ग्याड वन वे स्वीच (ISI)	प्र. गोटा	२०३।००	२०३।००	
	फोर ग्याड टू वे स्वीच (ISI)	प्र. गोटा	२१२।००	२१२।००	
	फोर ग्याड टू वे स्वीच (Nepali)	प्र. गोटा	२६०।००	२६०।००	
	५ देखी १६ एम्पी. ३ पिन एस.एस.कम्बाईन विथ इण्डिकेटर (ISI)	प्र. गोटा	३१८।००	३१८।००	
	६ देखी १६ एम्पी. ३ पिन एस.एस.कम्बाईन विथ इण्डिकेटर (Nepali)	प्र. गोटा	३१८।००	३१८।००	
	५ एम्पी. ५पिन एस.एस.कम्बाईन विथ इण्डिकेटर	प्र. गोटा	२१०।००	२१०।००	
	४ ग्याड १-२ वे स्वीच फ्री सकेट विथ इण्डिकेटर (ISI)	प्र. गोटा	२१२।००	२१२।००	
	४ ग्याड १-२ वे स्वीच फ्री सकेट विथ इण्डिकेटर (Nepali)	प्र. गोटा	४९८।००	४९८।००	
	५/१५ एम्पी. ५ पिन एसएस कम्बाईन (Rathi)	प्र. गोटा	२५०।००	२५०।००	
	६ ग्याड स्वीच यूनी सकेट विथ इण्डिकेटर (ISI)	प्र. गोटा	४४०।००	४४०।००	
	६ ग्याड स्वीच यूनी सकेट विथ इण्डिकेटर (Nepali)	प्र. गोटा	५८८।००	५८८।००	

रजिनियर

नरहरि गिर्कोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्गा सुन्दर थापा
अध्यक्ष

सि.नं.	विद्युत बितरण सम्बन्धि सामाग्रीको विवरण	ईकाई	आ.व. २०७७/७८ (मु.अ.क. र ठूवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/७९ (मु.अ.क. र ठूवानी बाहेक)	कैफियत
	ईण्डिकेटर ल्याम्प (Nepali)	प्र. गोटा	३०।००	३०।००	
	किटकट १० एम्पी फुलस टाईप	प्र. गोटा	३३।००	३३।००	
	वेड स्वीच ५ एम्पीएर	प्र. गोटा	२५।००	२५।००	
	टू पिन मल्टीप्लग ५ एम्पीएर	प्र. गोटा	२५।००	२५।००	
	सिलिड रोज टू प्वाइन्ट	प्र. गोटा	४२।००	४२।००	
	सिलिड रोज थ्री प्वाइन्ट	प्र. गोटा	३५।००	३५।००	
	होल्डर बटन	प्र. गोटा	४६।००	४६।००	
	एंगल होल्डर	प्र. गोटा	४६।००	४६।००	
	पेन्डेन्ट होल्डर	प्र. गोटा	२५।००	२५।००	
	१५ एम्पीएर स्वीच	प्र. गोटा	३५।००	३५।००	
	१५ एम्पीएर थ्रि पिन सकेट	प्र. गोटा	११०।००	११०।००	
	टेलिफोन सकेट	प्र. गोटा	१६०।००	१६०।००	
	५ ईन वान स्वीच सकेट, ईण्डिकेटर, किटक्याट १० एम्पीएर	प्र. गोटा	१६०।००	१६०।००	
	इलेक्ट्रीक वेल (साधारण)	प्र. गोटा	३५।००	३५।००	
	१६ एम्पीएर किटक्याट फ्यूज	प्र. गोटा	५०।००	५०।००	
	इलेक्ट्रीक वेल (बूलबूल कल)	प्र. गोटा	३००।००	३००।००	
	बल्ब:				
	४ फूटे ट्यूब लाईट फिटिड सेट (४० वाट २३० भोल्ट) ISI Brand	प्र. गोटा	८५।००	८५।००	
	४ फूटे ट्यूब लाईट फिटिड सेट (४० वाट २३० भोल्ट) Nepali Brand	प्र. गोटा	४६।००	४६।००	
	२ फूटे ट्यूब लाईट फिटिड सेट ISI Brand	प्र. गोटा	४५।००	४५।००	
	२ फूटे ट्यूब लाईट फिटिड सेट Nepali Brand	प्र. गोटा	४०।००	४०।००	
	मर्करी पार्ट्स:				
	४फूटे ट्यूब लाईट ISI Brand	प्र. गोटा	१००।००	१००।००	
	चोक ४० वाट २३० भोल्ट ISI Brand	प्र. गोटा	१८०।००	१८०।००	
	चोक ४० वाट २३० भोल्ट Nepali Brand	प्र. गोटा	२०८।००	२०८।००	
	चोक २० वाट २३० भोल्ट ISI Brand	प्र. गोटा	१५०।००	१५०।००	
	चोक २० वाट २३० भोल्ट Nepali Brand	प्र. गोटा	८०।००	८०।००	
	स्टार्टर ISI Brand	प्र. गोटा	४०।००	४०।००	
	स्टार्टर Nepali Brand	प्र. गोटा	४०।००	४०।००	
	डोम लाईट ब्यास ६" ब्रास विथ ग्लास साधारण	प्र. गोटा	५५।००	५५।००	
	डोम लाईट ब्यास ६" ब्रास विथ ग्लास राम्रो	प्र. गोटा	५७५।००	५७५।००	
	डोम लाईट ब्यास ८" ब्रास विथ ग्लास साधारण	प्र. गोटा	२६५।००	२६५।००	
	डोम लाईट ब्यास ८" ब्रास विथ ग्लास राम्रो	प्र. गोटा	५००।००	५००।००	
	Doom light PVC With CFL	प्र. गोटा	४००।००	४००।००	
	Doom light fires With CFL		५५।००	५५।००	
	क्रिस्टल ब्यास ६" साधारण	प्र. गोटा	४००।००	४००।००	
	क्रिस्टल ब्यास ८" साधारण	प्र. गोटा	४४०।००	४४०।००	
	सपोर्टस लाईट ६"x १०"	प्र. गोटा	४७५।००	४७५।००	
	वाल ब्राकेट सिम्पल विथ सिंगल ग्लास	प्र. गोटा	४००।००	४००।००	

ईन्जिनियर

नरहरि सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्गा सहदुर थापा
अध्यक्ष

सि.नं.	विद्युत वितरण सम्बन्धि सामाग्रीको विवरण	ईकाई	आ.व. २०७७/०७८ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.अ.क. र ढुवानी बाहेक)	कैफियत
	वाल ब्राकेट सिम्पल विथ डबल ग्लास	प्र. गोटा	४००।००	४००।००	
	डेकोरेटीभ विथ सिंगल ग्लास	प्र. गोटा	५१०।००	५१०।००	
	डेकोरेटीभ विथ डबल ग्लास	प्र. गोटा	८००।००	८००।००	
	इलेक्ट्रीक चोक	प्र. गोटा	२३०।००	२३०।००	
	CFL lrd 5w	प्र. गोटा	३४०।००	३४०।००	
	CFL lrd 7w	प्र. गोटा	४३५।००	४३५।००	
	CFL lrd 15w	प्र. गोटा	५००।००	५००।००	
	१६ ए.डि.पी. २४० भाल्ट मेन स्वीच मेटल बक्स (Max)	प्र. गोटा	६००।००	६००।००	
	३२ ए.डि.पी. २४० भाल्ट मेन स्वीच मेटल बक्स (Max)	प्र. गोटा	१,३००।००	१,३००।००	
	विद्युत सब मिटर ISI	प्र. गोटा	६८०।००	६८०।००	
	विद्युत सब मिटर Chinese	प्र. गोटा	४००।००	४००।००	
	PVC स्वीच बोर्ड बक्सहरु:				
	१ वे	प्र. गोटा	२०।००	२०।००	
	२ वे	प्र. गोटा	२२।००	२२।००	
	३ वे	प्र. गोटा	३२।००	३२।००	
	४ वे	प्र. गोटा	४३।००	४३।००	
	५ वे	प्र. गोटा	४८।००	४८।००	
	६ वे	प्र. गोटा	४८।००	४८।००	
	७ वे	प्र. गोटा	६०।००	६०।००	
	४"x४"	प्र. गोटा	२७।००	२७।००	
	४"x६"	प्र. गोटा	३८।००	३८।००	
	६"x८"	प्र. गोटा	६७।००	६७।००	
	८"x१०"	प्र. गोटा	९०।००	९०।००	
	१०"x१२"	प्र. गोटा	१२५।००	१२५।००	
	राउण्ड ब्लक साधारण (प्लाष्टिक)	प्र. गोटा			
	सनमाईका स्वीच प्लेटहरु				
	४"x४"	प्र. गोटा	१५।००	१५।००	
	४"x६"	प्र. गोटा	२२।००	२२।००	
	६"x८"	प्र. गोटा	३८।००	३८।००	
	८"x१०"	प्र. गोटा	६०।००	६०।००	
	१०"x१२"	प्र. गोटा	८०।००	८०।००	
	पि.भि.सि. इन्सुलेटेड कपर वायर				
	७/१८ केबुल	प्र क्वायल	६,९३०।००	६,९३०।००	
	७/२० केबुल	प्र क्वायल	४,४००।००	४,४००।००	
	७/२२ केबुल	प्र क्वायल	२,६९५।००	२,६९५।००	
	३/२२ केबुल	प्र क्वायल	१,२९०।००	१,२९०।००	
	३/२० केबुल	प्र क्वायल	१,९२५।००	१,९२५।००	
	१/१८ केबुल	प्र क्वायल	१,०९२।००	१,०९२।००	
	कन्सेन्ट्रीक Concentric Cable				
	६ Sq mm (0.01) Cable	प्र र मी	२६।००	२६।००	
	१० Sq mm (0.04) Cable	प्र र मी	४०।००	४०।००	
	१६ Sq mm (0.04) Cable	प्र र मी	६५।००	६५।००	
	२५ Sq mm (0.04) Cable	प्र र मी	८८।००	८८।००	

इ
इन्जिनियर

नरहरि सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दुर्गा विष्ट
अध्यक्ष

सि.नं.	विद्युत वितरण सम्बन्धि सामाग्रीको विवरण	ईकाई	आ.व. २०७७/०७८ (मु.अ.क. र ठूवानी बाहेक)	आ.व. २०७८/०७९ (मु.अ.क. र ठूवानी बाहेक)	कैफियत
	लिफ्टि:				
	पि.भि.सि. १/२" (१२ mm) Double lock	प्र पिस	३८१००	३८१००	
	पि.भि.सि. ३/४" (२० mm) Double lock	प्र पिस	५०१००	५०१००	
	पि.भि.सि. १" (२५ mm) Double lock	प्र पिस	६६१००	६६१००	
	१ १/४" (३२mm) पि.भि.सि.	प्र पिस	८३१००	८३१००	
	१ १/२" (४०mm) पि.भि.सि.	प्र पिस	१२११००	१२११००	
	किला:				
	पेच किला	प्र बट्टा	३२०१००	३२०१००	
	क्लिप ६ (१० mm)	प्र बट्टा	११०१००	११०१००	
	क्लिप १० (१८ mm)	प्र बट्टा	३२५१००	३२५१००	
	कंक्रीट किला (२५०)	प्र बट्टा	३६०१००	३६०१००	
	विद्युत मिटर ISI	प्र. गोटा	६४०१००	६४०१००	
	विद्युत मिटर Chinese	प्र. गोटा	४५०१००	४५०१००	
	MCB 6-32 amp ISI	प्र. गोटा	१९५१००	१९५१००	
	MCB 6-32 amp Chinese	प्र. गोटा	११०१००	११०१००	
	DP 6-32 amp ISI	प्र. गोटा	५२८१००	५२८१००	
	DP 6-32 amp Chinese	प्र. गोटा	२८०१००	२८०१००	
	TP MCB ISI 6-16 amp	प्र. गोटा	१,१५०१००	१,१५०१००	
	TP MCB ISI 6-63 amp	प्र. गोटा	१,५००१००	१,५००१००	
	TP MCB Chinese	प्र. गोटा	६००१००	६००१००	
	१२ गेजको नाङ्गो कपर तार	प्र र मी	१००१००	१००१००	
	१८ गेजको कपर अर्थिङ प्लेट (१०"x१२")	प्र गोटा	१,२००१००	१,२००१००	
	Fan Stand ISI	प्र गोटा	५,११८१००	५,११८१००	
	Wall Fan ISI	प्र गोटा	४,०६०१००	४,०६०१००	
	Celling Fan ISI	प्र गोटा	३,०८४१००	३,०८४१००	
	Local ceiling Fan	प्र गोटा	१,८००१००	१,८००१००	
	Stand fan	प्र गोटा	३,१७३१००	३,१७३१००	
	MCB 16-63 Amp Chinese	प्र गोटा	१,०००१००	१,०००१००	
	MCB 16-63 Amp Japanese	प्र गोटा	६,०००१००	६,०००१००	
	MCB Box				
	Ordinary				
	6 way	प्र गोटा	७,०४७१००	७,०४७१००	
	8 way	प्र गोटा	९३५१००	९३५१००	
	10 way	प्र गोटा	११११००	११११००	
	12 way	प्र गोटा	१,३१७१००	१,३१७१००	
	Heavy				
	6 way	प्र गोटा	१,२८७१००	१,२८७१००	
	8 way	प्र गोटा	१,४२५१००	१,४२५१००	
	10 way	प्र गोटा	१,६२५१००	१,६२५१००	
	12 way	प्र गोटा	१,८३२१००	१,८३२१००	

इन्जिनियर

नरहरि मापकोटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

दमो विहादुर थापा
अध्यक्ष

यान्त्रिक उपकरणहरूको भाडा दररेट (ईन्धन बाहेक)

S.N.	Equipment Name	Equipment Identification	Capacity/ Category	Hire Rate	
				Per Hour (Rs.)	Per Shift (Rs.)
1	2	3	4	6	7 = 7*(6)
1	Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	400	2800
2	Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	500	3500
3	Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		1400	9800
4	Ashalt Mixer	Bel Mix		1000	7000
5	Broom Road	Towed		260	1820
6	Boring Rig	TONE		1200	8400
7	Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	250	1750
8	Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		250	1750
9	Air Compressor	Maruma ES3		250	1750
10	Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	3100	21700
11	Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	3500	24500
12	Cutter Concrete	Weber SM 182R		250	1750
13	Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		250	1750
14	Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	2100	14700
15	Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	2100	14700
16	Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	3000	21000
17	Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	3000	21000
18	Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	3000	21000
19	Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	2000	14000
20	Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	2000	14000
21	Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	1800	12600
22	Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	1800	12600
23	Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	1800	12600
24	Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	1800	12600
25	Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	1800	12600
26	Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	1000	7000
27	Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	1300	9100
28	Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M4148	4 To 6 KL	1300	9100
29	Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	1300	9100
30	Rock Drill(Pneum)			130	910
31	Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	250	1750
32	Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	250	1750
33	Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	250	1750
34	Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	250	1750
35	Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	550	3850
36	Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	1200	8400
37	Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	1200	8400
38	Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	1800	12600
39	Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	1800	12600
40	Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	1800	12600
41	Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	1800	12600
42	Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	2100	14700
43	Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	400	2800
44	Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	150	1050
45	Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	150	1050

इन्जिनियर

नरहरि सायकोशी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वर्ग नमोदुर थापा
अध्यक्ष

S.N.	Equipment Name	Equipment Identification	Capacity/ Category	Hire Rate	
				Per Hour (Rs.)	Per Shift (Rs.)
1	2	3	4	6	7 = 7*(6)
46	Generator*	Robin	Up to 10 KVA	150	1050
47	Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	150	1050
48	Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	150	1050
49	Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	150	1050
50	Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	350	2450
51	Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	1600	11200
52	Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	1600	11200
53	Grader Motor	CAT 120G	125 HP	1600	11200
54	Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	1600	11200
55	Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	1600	11200
56	Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 011	135 HP	1200	8400
57	Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	1200	8400
58	Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	1200	8400
59	Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		300	2100
60	Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	180	1260
61	Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	1000	7000
62	Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	1000	7000
63	Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	1000	7000
64	Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	1000	7000
65	Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	1200	8400
66	Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	1200	8400
67	Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	1200	8400
68	Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	1200	8400
69	Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	1200	8400
70	Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	1200	8400
71	Loader Wheel	Huandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	1500	10500
72	Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	1500	10500
73	Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	1500	10500
74	Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	1500	10500
75	Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	1000	7000
76	Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	150	1050
77	Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	150	1050
78	Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	200	1400
79	Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	200	1400
80	Water Pump (Elect.)		5 HP	150	1050
81	Water Pump (Elect.)		7.5 HP	150	1050
82	Pile Driver*		10 Ton	3000	21000
83	Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	500	3500
84	Roller 3 Wheel	Johns Moller Rambo	Up to 12 Ton	500	3500
85	Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	500	3500
86	Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	500	3500
87	Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	500	3500
88	Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	500	3500
89	Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	500	3500
90	Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	500	3500
91	Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	1200	8400
92	Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	1200	8400
93	Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	1200	8400
94	Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	1200	8400

नरहरि प्रसाद
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

नरहरि प्रसाद
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

दुर्गा बहादुर थापा
अध्यक्ष

S.N.	Equipment Name	Equipment Identification	Capacity/ Category	Hire Rate	
				Per Hour (Rs.)	Per Shift (Rs.)
1	2	3	4	6	7 = 7*(6)
			Up to 20 Ton	1000	7000
95	Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 0.5 Ton	400	2800
96	Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	400	2800
97	Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	300	2100
98	Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	300	2100
99	Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	300	2100
100	Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	300	2100
101	Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	300	2100
102	Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	300	2100
103	Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	300	2100
104	Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 10 Ton	700	4900
105	Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 3 Ton	550	3850
106	Roller Vib. Self Prop.	Johns Moller VT 13 / VT 21	3 + Upto 6 Ton	800	5600
107	Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	800	5600
108	Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	800	5600
109	Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	6.3 Ton	900	6300
110	Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	900	6300
111	Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6 Ton	700	4900
112	Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7		1500	10500
113	Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4	Up to 1 KL	260	1820
114	Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 7 Ton	800	5600
115	Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	800	5600
116	Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	800	5600
117	Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	800	5600
118	Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 150 HP	450	3150
119	Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	450	3150
120	Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	450	3150
121	Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	450	3150
122	Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	450	3150
123	Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	450	3150
124	Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	450	3150
125	Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	450	3150
126	Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	450	3150
127	Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	450	3150
128	Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	450	3150
129	Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	450	3150
130	Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	450	3150
131	Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	From 150+ HP	1100	7700
132	Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	1100	7700
133	Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	1100	7700
134	Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN		300	2100
135	Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		300	2100
136	Mini Truck	Tata 407		300	2100
137	Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		300	2100
138	Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		300	2100
139	Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		2200	15400
140	Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	2200	15400
141	Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	2200	15400
142	Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	2200	15400

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नरहरि नारायण

अध्यक्ष

S.N.	Equipment Name	Equipment Identification	Capacity/ Category	Hire Rate	
				Per Hour (Rs.)	Per Shift (Rs.)
1	2	3	4	6	7 = 7*(6)
143	Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	2200	15400
144	Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	2200	15400
145	Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	2200	15400
146	Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	2700	18900
147	Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	550	3850
148	Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	550	3850
149	Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	550	3850
150	Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	550	3850
151	Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	550	3850
152	Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	550	3850
153	Trailer	MAECO / Nepal		140	980
154	Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	300	2100
155	Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	300	2100
156	Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	300	2100
157	Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	300	2100
158	Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	300	2100
159	Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	300	2100
160	Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	300	2100
161	Tractor	Kubota	Up to 85 HP	300	2100
162	Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	300	2100
163	Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	440	3080
164	Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	440	3080
165	Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		120	840
166	Vibrator Needle	BP 25; BP 35		100	700
167	Vibrator Needle	V 635; V 654		100	700
168	Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	130	910
169	Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	130	910
170	Welding Arc		30 + KVA	1150	8050

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

इन्जिनियर

नरहरि मापकोटा
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

दुर्गा बहादुर थापा
अध्यक्ष